

Katalog
zahradní techniky

2024



AGAMA



Centrály ▶ Traktory ▶ Sekačky ▶ Vertikutátory ▶ Rotavátory ▶ Foukače ▶ Drtiče a štěpkovače

benzínové generátory s invertorem

AGAMA představuje novou řadu čtyřtaktních invertorových generátorů. Tyto generátory zajišťují velice stabilní a kvalitní zdroj elektřiny a jsou tak vhodné i pro citlivé přístroje – televizory, přesné přístroje a další elektroniku. Kompaktní design a nízká hmotnost umožňuje snadné přemístění generátoru tam, kde je potřeba – stavba, kempování, zahradní práce nebo jako nouzový zdroj energie při výpadcích elektřiny.



AGAMA R2000iS

Objednací číslo	r2000is
Provozní výkon	1,8 kW
Max. výkon	2 kW
Invertorový generátor	ano
Objem válce	80 cm ³
Startér	ruční
Počet fází	1
Prov. doba (50% zatížení)	6 h
Prov. doba (100% zatížení)	3,5 h
Objem nádrže	4 l
Elektrické výstupy (AC)	1x 16 A (230 V)
Elektrické výstupy (DC)	8,3 A (12 V)
	USB port
Frekvence	50 Hz
Hlučnost (7 m)	68 dB
Rozměry (d×š×v)	49×29×46 cm
Hmotnost	22 kg

11 990 Kč

AGAMA R3000iE-R

Objednací číslo	r3000ier
Provozní výkon	3,2 kW
Max. výkon	3,5 kW
Invertorový generátor	ano
Objem válce	212 cm ³
Startér	ruční i elektrický
Počet fází	1
Provozní doba (50% zatížení)	8,5 h
Provozní doba (100% zatížení)	5 h
Objem nádrže	8,3 l
Elektrické výstupy (AC)	2x 16 A (230 V)
Elektrické výstupy (DC)	8,3 A (12 V)
	USB port
Frekvence	50 Hz
Hlučnost (7 m)	68 dB
Rozměry (d×š×v)	59×46×51 cm
Hmotnost	45 kg

16 990 Kč



Hlavní výhody invertorových generátorů AGAMA

- › kvalitní a spolehlivé čtyřtaktní motory RATO – tichý chod a nízká spotřeba
- › moderní technologie – invertorový AC-DC-AC převaděč zaručuje kvalitní a čistou „sinusovku“ (průběh střídavého napětí)
- › automatická kontrola oleje – generátor zastaví při nedostatečném množství
- › spolehlivý zdroj energie pro práci i nouzové situace
- › moderní design a opláštění pro nižší hlučnost

benzínové generátory s AVR regulací

AGAMA představuje novou řadu čtyřtaktních benzínových generátorů s technologií AVR regulace. Tyto generátory zajišťují stálý výkon a ochranu připojených zařízení. Kompaktní design umožňuje snadné přemístění generátoru tam, kde je potřeba – stavba, kempování, zahradní práce nebo jako zdroj energie pro nouzové případy, kdy elektrika není dostupná.



AGAMA R3000

Objednací číslo	r3000
Provozní výkon	2,7 kW
Max. výkon	3 kW
Technologie AVR	ano
Objem válce	212 cm ³
Startér	ruční
Počet fází	1
Prov. doba (50% zatížení)	10 h
Prov. doba (100% zatížení)	7 h
Objem nádrže	15 l
Elektrické výstupy (AC)	2x 16 A (230 V)
Elektrické výstupy (DC)	-
Frekvence	50 Hz
Hlučnost (7 m)	70 dB
Rozměry (d×š×v)	59×47×46 cm
Hmotnost	45 kg

9 990 Kč

AGAMA R6000D

Objednací číslo	r6000d
Provozní výkon	5,5 kW
Max. výkon	6 kW
Technologie AVR	ano
Objem válce	420 cm ³
Startér	ruční i elektrický
Počet fází	1
Prov. doba (50% zatížení)	12 h
Prov. doba (100% zatížení)	8 h
Objem nádrže	25 l
Elektrické výstupy (AC)	2x 16 A (230 V) 1x 32 A (230 V)
Elektrické výstupy (DC)	8,3 A (12 V)
Frekvence	50 Hz
Hlučnost (7 m)	72 dB
Rozměry (d×š×v)	68×54×54 cm
Hmotnost	90 kg

17 990 Kč

AGAMA R8500D-T

Objednací číslo	r8500dt
Provozní výkon	8 kW
Max. výkon	8,5 kW
Technologie AVR	ano
Objem válce	500 cm ³
Startér	ruční i elektrický
Počet fází	3
Prov. doba (50% zatížení)	7 h
Prov. doba (100% zatížení)	5 h
Objem nádrže	28 l
Elektrické výstupy (AC)	2x 16 A (230 V) 1x 16 A (400 V)
Elektrické výstupy (DC)	8,3 A (12 V)
Frekvence	50 Hz
Hlučnost (7 m)	80 dB
Rozměry (d×š×v)	68×54×54 cm
Hmotnost	102 kg

23 990 Kč

Hlavní výhody benzínových generátorů AGAMA

- › kvalitní a spolehlivé čtyřtaktní motory RATO – tichý chod a nízká spotřeba
- › technologie AVR – stálé napětí a ochrana připojených zařízení
- › automatická kontrola oleje – generátor zastaví při nedostatečném množství
- › spolehlivý zdroj energie pro práci i nouzové situace kompaktní a přenosný design

bubnové sekačky

RATO



AGAMA SB 225

Objednací číslo	2305316SLV
Motor	Rato 225
Typ motoru	čtyřtákní benzinový
Objem	223 cm ³
Krouticí moment	12,5 Nm
Výkonová kategorie	7,5 HP
Svahová dostupnost	30°
Šíře záběru	64 cm
Počet nožů	4
Výška sečení	3,5 cm
Pojezd	ano, nezáviský na sečení
Pojezdová rychlost	2,5 km/h
Pohon rotoru	řemenem
Hmotnost	62 kg

25 990 Kč

AGAMA SB 875iS

Objednací číslo	6305316SP
Motor	Briggs & Stratton 875iS
Typ motoru	čtyřtákní benzinový
Objem	190 cm ³
Krouticí moment	11,87 Nm
Výkonová kategorie	7 HP
Svahová dostupnost	30°
Šíře záběru	64 cm
Počet nožů	4
Výška sečení	3,5 cm
Pojezd	ano, nezáviský na sečení
Pojezdová rychlost	2,5 km/h
Pohon rotoru	řemenem
Hmotnost	61 kg

29 990 Kč



instart IS
MARKET OF PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT

Travní program

zahradní traktory / zahradní sekačky / vertikutátory

Pro velké zahrady, kde je obtížné zvládnout týdenní sečení trávy pomocí sekačky na trávu, nabízí Alpina řadu zahradních traktorů s benzínovým pohonem s různou šířkou sečení.

Díky svým charakteristickým vlastnostem jsou sekačky na trávu Alpina vašimi nejlepšími spojenci pro vytvoření nádherné zahrady. Všechny se snadno používají a udržují a jsou vyrobeny ze silných, odolných materiálů s výkonnými motory, které zaručují vysoký rezný výkon.

Vertikutátory trávníku jsou navrženy tak, aby vrtaly drážky v zemi, efektivně dostaly kyslík a vodu dolů ke kořenům trávy a vytvořily ideální podmínky pro zdravý trávník.

zahradní traktory



BOČNÍ MISTR

- › Spolehlivý jednoválcový motor LONCIN ST 500
- › Dvounožová žací hlava vybavená elektromagnetickým zapínáním
- › Šířka záběru 108 cm
- › Možnost dokoupení nabíječky akumulátoru

Objednací číslo	2T1200404/A23
Motor	ST450
Počet válců	1
Objem	432 cm ³
Výkonová kategorie	15 HP
Typ převodovky	hydrostatická
Výhoz	boční
Počet nožů	2
Nast. výšky sečení	centrální

Počet poloh sečení	7
Výška sečení	25–80 mm
Šířka sečení	108 cm
Mulčování	ano
Objem koše	-
Hmotnost	169 kg
Rám	ocel
Doporučená plocha	do 6 500 m ²

ALPINA AT3 108 HA

59 990 Kč

**JEDNIČKA
V PRODEJI**



ALPINA AT4 84 HA

Objednací číslo	2T2100404/A22
Motor	ST 400
Počet válců	1
Objem	414 cm ³
Výkonová kategorie	14 HP
Typ převodovky	hydrostatická
Výhoz	zadní, do koše
Počet nožů	2
Nast. výšky sečení	centrální
Počet poloh sečení	7
Výška sečení	25–80 mm
Šířka sečení	84 cm
Mulčování	volitelné
Objem koše	200 l
Hmotnost	165 kg
Rám	ocel
Doporučená plocha	3 500 m ²

- › Spolehlivý jednoválcový motor LONCIN ST 400
- › Dvounožová žací hlava vybavená elektromagnetickým zapínáním
- › Šířka záběru 84 cm
- › Možnost dokoupení tažného zařízení, mulčovací sady, deflektoru a nabíječky

56 990 Kč

ALPINA AT4 98 HA

Objednací číslo	2T2610404/A22
Motor	ST 450
Počet válců	1
Objem	432 cm ³
Výkonová kategorie	15 HP
Typ převodovky	hydrostatická
Výhoz	zadní, do koše
Počet nožů	2
Nast. výšky sečení	centrální
Počet poloh sečení	7
Výška sečení	25–80 mm
Šířka sečení	98 cm
Mulčování	volitelné
Objem koše	240 l
Hmotnost	167 kg
Rám	ocel
Doporučená plocha	4 000 m ²

59 990 Kč

**VELKÝ
PRACANT**



- › Spolehlivý jednoválcový motor LONCIN ST 450
- › Dvounožová žací hlava vybavená elektromagnetickým zapínáním
- › Šířka záběru 98 cm
- › Možnost dokoupení tažného zařízení, mulčovací sady, deflektoru a nabíječky

SILÁK VE SVÉ TŘÍDĚ



ALPINA AT4 98 HWA

Objednací číslo	2T2630404/A22
Motor	ST 550 Twin
Počet válců	2
Objem	586 cm ³
Výkonová kategorie	20 HP
Typ převodovky	hydrostatická
Výhoz	zadní, do koše
Počet nožů	2
Nast. výšky sečení	centrální
Počet poloh sečení	7
Výška sečení	25–80 mm
Šířka sečení	98 cm
Mulčování	volitelné
Objem koše	240 l
Hmotnost	174 kg
Rám	ocel
Doporučená plocha	4 000 m ²

- › Spolehlivý dvouválcový motor LONCIN ST 550 Twin
- › Dvounožová žací hlava vybavená elektromagnetickým zapínáním
- › Šířka záběru 98 cm
- › Možnost dokoupení tažného zařízení, mulčovací sady, deflektoru a nabíječky

79 990 Kč

ALPINA AT8 102 HWA

Objednací číslo	2T0980404/A22
Motor	ST 650 Twin
Počet válců	2
Objem	635 cm ³
Výkonová kategorie	22 HP
Typ převodovky	hydrostatická
Výhoz	zadní, do koše
Počet nožů	2
Nast. výšky sečení	centrální
Počet poloh sečení	7
Výška sečení	30-90 mm
Šířka sečení	102 cm
Mulčování	volitelné
Objem koše	300 l
Hmotnost	230 kg
Rám	ocel
Doporučená plocha	do 6000 m ²

94 990 Kč

TRAVNÍ BOREC



- › Spolehlivý dvouválcový motor LONCIN ST 650 Twin
- › Dvounožová žací hlava vybavená elektromagnetickým zapínáním
- › Šířka záběru 102 cm
- › Možnost dokoupení tažného zařízení, mulčovací záslepky, deflektoru a nabíječky

příslušenství k traktorům



Sněhová radlice
pro AT4 84HA, AT4 98HA,
AT4 98HWA
299903410/1

12 990 Kč



Sněhová radlice
pro AT8 102 HWA
299900400/0

15 990 Kč



Sněhové řetězy 18"
299900470/1

3 290 Kč



Sněhové řetězy 20"
299900480/1

3 490 Kč



Deflektor
pro AT4 84HA, AT4 98HA,
AT4 98HWA
299900310/0

1 990 Kč



Deflektor
pro AT8 102 HWA
299900016/0

2 290 Kč



Mulčovací sada
(záslepka + nože)
pro AT4 84HA
299900370/1

1 990 Kč



Mulčovací sada
(záslepka + nože) pro
AT4 98HA, AT4 98HWA
299900374/0

1 990 Kč



Mulčovací záslepka
pro AT8 102HWA
299900055/0

1 690 Kč



Zadní závěs
pro AT4 84HA, AT4 98HA,
AT4 98HWA
299900395/0

1 290 Kč



Zadní závěs
pro AT8 102HWA
299900006/0

1 290 Kč



Vozík
180l
13-0952-11

7 990 Kč

zahradní sekačky elektrické/benzínové



ALPINA AL1 34/38 E

Objednací číslo	291340064/A22 291380064/A22
Motor	230 V/50 Hz
Výkon	1200/1400 W
Šířka sečení	34/38 cm
Skelet sekačky	polypropylen
Pojezd	ne
Výška sečení	25–75 mm
Nastavení výšky sečení	centrálně
Počet poloh sečení	6
Objem koše	35/40 l
Výhoz	zadní, do koše
Sklopná rukojeť	ano
Hmotnost	11 kg
Mulčování	volitelné
Materiál koše	plast
Průměr kol	150/200 mm
Doporučená plocha	do 400/600 m ²

3 990 / 4 990 Kč

ALPINA AL4 46 SA

Objednací číslo	2L0482044/A22
Motor	Loncin ST120 OHV
Objem	123 cm ³
Výkonová kategorie	4 HP
Šířka sečení	46 cm
Skelet sekačky	ocel
Pojezd	ano
Výška sečení	22–65 mm
Počet poloh sečení	centrálně, 6 poloh
Objem koše	60 l
Výhoz	zadní, do koše
Výškově nast. rukojeť	ano
Sklopná rukojeť	ano
Hmotnost	25 kg
Mulčování	volitelné
Materiál koše	plast
Průměr kol	200/200 mm
Doporučená plocha	do 1 200 m ²

7 990 Kč

ALPINA AL4 46 SH

Objednací číslo	2L0482034/A21
Motor	Honda GCVx145
Objem	145 cm ³
Výkonová kategorie	5 HP
Šířka sečení	46 cm
Skelet sekačky	ocel
Pojezd	ano
Výška sečení	22–65 mm
Počet poloh sečení	centrálně, 6 poloh
Objem koše	60 l
Výhoz	zadní, do koše
Výškově nast. rukojeť	ne
Sklopná rukojeť	ano
Hmotnost	24 kg
Mulčování	volitelné
Materiál koše	plast
Průměr kol	200/200 mm
Doporučená plocha	do 1 200 m ²

11 990 Kč

zahradní sekačky benzínové / řada AL5



ALPINA AL5 46 SA

Objednací číslo	2L0482044/A21
Motor	ST 140 OHV
Objem	139 cm ³
Výkonová kategorie	5 HP
Šířka sečení	46 cm
Skelet sekačky	ocel
Pojezd	ano
Výška sečení	22–65 mm
Počet poloh sečení	centrálně, 6 poloh
Objem koše	60 l
Výhoz	zadní, do koše
Výškově nast. rukojeť	ano
Sklopná rukojeť	ano
Hmotnost	26 kg
Mulčování	volitelně
Materiál koše	textil + plast
Průměr kol	200/200 mm
Doporučená plocha	do 1 200 m ²

8 990 Kč

ALPINA AL5 51 SAQ

Objednací číslo	2L0536844/A21
Motor	ST 170 OHV
Objem	166 cm ³
Výkonová kategorie	6 HP
Šířka sečení	51 cm
Skelet sekačky	ocel
Pojezd	ano
Výška sečení	22–80 mm
Počet poloh sečení	centrálně, 6 poloh
Objem koše	60 l
Výhoz	zadní, boční, do koše
Výškově nast. rukojeť	ano
Sklopná rukojeť	ano
Hmotnost	32 kg
Mulčování	ano
Materiál koše	textil + plast
Průměr kol	200/280 mm
Doporučená plocha	do 1800 m ²

11 990 Kč

ALPINA AL5 51 SHQ

Objednací číslo	2L0536934/A21
Motor	Honda GCVx170
Objem	167 cm ³
Výkonová kategorie	6 HP
Šířka sečení	51 cm
Skelet sekačky	ocel
Pojezd	ano
Výška sečení	22–80 mm
Počet poloh sečení	centrálně, 6 poloh
Objem koše	60 l
Výhoz	zadní, boční, do koše
Výškově nast. rukojeť	ano
Sklopná rukojeť	ano
Hmotnost	36,5 kg
Mulčování	ano
Materiál koše	textil + plast
Průměr kol	200/280 mm
Doporučená plocha	do 1800 m ²

12 990 Kč



ALPINA ASC 1.3 E

Objednací číslo	290002134/A20
Motor	230 V, kartáčový
Výkon	1300 W
Šířka záběru	32 cm
Skelet vertikutátoru	polypropylen
Nastavení výšky	-6 až + 4 mm
Počet poloh	4
Pracovní vřetena	16 nožů / 36 pružin
Objem koše	40 l
Výškově nast. rukojeť	ne
Sklopná rukojeť	ano
Hmotnost	10,2 kg
Materiál koše	textil
Průměr kol	94/200 mm
Doporučená plocha	do 300 m ²

3 590 Kč

ALPINA ASC 1.5 E

Objednací číslo	290002154/A20
Motor	230 V, kartáčový
Výkon	1500 W
Šířka záběru	38 cm
Skelet vertikutátoru	polypropylen
Nastavení výšky	-13 až + 4,5 mm
Počet poloh	centrálně, plynule
Pracovní vřetena	20 nožů / 44 pružin
Objem koše	50 l
Výškově nast. rukojeť	ano
Sklopná rukojeť	ano
Hmotnost	14,5 kg
Materiál koše	plast
Průměr kol	160/140 mm
Doporučená plocha	do 800 m ²

4 290 Kč

STIGA SVP 40 G

Objednací číslo	211400248/ST1
Motor	Stiga TM 60
Objem	182 cm ³
Výkonová kategorie	6,5 HP
Šířka záběru	40 cm
Skelet	ocel
Pojezd	ano
Nastavení hloubky	0-15 mm
Počet poloh	5 centrálně
Pracovní vřetena	32 plovoucích nožů
Objem koše	50 l
Výškově nast. rukojeť	ano
Sklopná rukojeť	ano
Hmotnost	44kg
Materiál koše	textil
Průměr kol	180/180 mm
Doporučená plocha	do 2 000 m ²

15 990 Kč

drtiče a kultivátor



ALPINA ACH 2.2 E

Objednací číslo	290000224/A20
Motor	230 V
Výkon	2200 W
Drtící mechanismus	kotoučový nůž
Oboustranný nůž	ano
Dopor. průměr větvi	max 40 mm
Podavač	ano
Objem koše	50 l
Materiál koše	textil
Hmotnost	11,3 kg

3 990 Kč

STIGA Bio Silent 2500

Objednací číslo	290001252/14
Motor	230 V, bezkartáčový
Výkon	2500 W
Drtící mechanismus	rotační válec s 8 zuby
Oboustranný nůž	ne
Dopor. průměr větvi	max 40 mm
Podavač	ano
Objem koše	60 l
Materiál koše	plast
Hmotnost	27,4 kg

6 990 Kč

ALPINA ATL 36 V

Objednací číslo	211360044/A20
Motor	ST 120 OHV
Objem	123 cm ³
Výkon	1,9 kW
Výkonová kategorie	4 HP
Šířka záběru	36 cm
Průměr nožů	24,5 cm
Pracovní hloubka	20 cm
Převodovka	převod v olej. lázni + řemen
Počet rychlostí	1
Počet nožů	4
Hmotnost	27 kg
Doporučená plocha	do 500 m ²

7 990 Kč

VÝHRADNÍ DOVOZCE

**MOTOR JIKOV
GREEN**

MOTOR JIKOV GREEN a.s.
Budějovická 448, 370 01 Homole
www.mjgreen.cz

KONTAKT

Obchodní oddělení:
Tel: +420 602 125 113
Email: objednavky@mjgreen.cz

Váš prodejce: