

# ECHO®



KATALOG ZAHRADNÍ TECHNIKY

# 2024





# PROČ PŘÁVĚ ECHO?



## ZÁRUKA 5 LET PRO SPOTŘEBITELE

Pět let je pro záruku dlouhá doba. Delší než dostanete u většiny ostatních produktů, které zakoupíte. A to díky tomu, že si stojíme za svými produkty. Vyrábíme produkty pro profesionály více než 70 let a díky tomu jsme se dostali na špičku světové produkce. Jako konečný uživatel chcete výrobek, na který se můžete plně spolehnout. Produkt vyvíjený profesionály s dlouholetou tradicí. Nyní máte tu možnost díky výrobkům ECHO.



## ZÁRUKA 2 ROKY PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ

Ano, čtete správně. Můžete mít absolutní důvěru v naše produkty, a to i v případě komerčního využití. Produkty ECHO jsou navrženy s ohledem na maximální odolnost. Vždy Vám vyhoví v tom, co přesně potřebujete kdekoliv s nimi budete pracovat, a nejen to. Produkty jsou vyrobeny pro ten nejvyšší standard kvality a výkonu. Naše záruka je potvrzením důvěry ve vlastní kvalitu.



## 100% PROFESIONÁLNÍ KVALITA

Produkty ECHO jsou vyráběny pouze v jediné kvalitě, a to profesionální. Jsou vyvíjeny s ohledem na drsnou práci v přírodě a každý je vyráběn tak odolný, jak to jen technické možnosti dovolují. Produkty jsou testovány na odolnost proti poškození tak, abychom si byli jisti, že vydrží i velmi drsné zacházení. I když se nechystáte používat produkty ECHO na profesionální úrovni, věřte, že jistě oceníte vysokou kvalitu pro profesionály.



## JAPONSKÁ TECHNOLOGIE

Víte, že produkty vyrobené v Japonsku jsou spolehlivé, odolné a na profesionální úrovni zpracování? Japonsko je domovem technických a řemeslných dovedností, získalo mnohá ocenění a respekt na poli technického pokroku a zkušeností. I tyto hodnoty se promítají do naší výroby a my jsme hrdí na to, že patříme mezi společnosti, které pomáhají Japonsku udržet tyto přední pozice kvality a technické vyspělosti.



## HIGH TORQUE

Jedná se o unikátní převodovku pro křovinořezy z vlastního oddělení vývoje společnosti YAMABIKO Corporation. Díky této technologii získáte při použití stejného motoru o 50 % větší kroutící moment na žací hlavě, při nezměněné spotřebě paliva, nezvýšených emisích a nezměněné životnosti motoru. Proti stejně výkonnému křovinořezu vítězí HIGH TORQUE nižší hmotností, nižšími vibracemi, nižší spotřebou, nižšími emisemi a vyšší životností.



## G-FORCE™ – odsávání nečistot

Díky této technologii dosahují pily ECHO vyššího výkonu, výborného zrychlení a delší životnosti. Jedná se o systém nuceného odsávání nečistot z prostoru před vzduchovým filtrem. Díky tomuto systému je rapidně prodloužena doba nutná k čištění filtru. Prodlužuje servisní periody.



## LOW TONE – tlumení hluku

Jelikož výrobky ECHO jsou používány na veřejných prostranstvích, je hladina hluku jedním z nejdůležitějších faktorů kvality výrobku. ECHO vynalezlo unikátní technologii k řízení a eliminaci hluku. Konstruktoři ECHO vyvíjí motory tak, aby splňovaly ty nejprísnější nároky na nízkou hladinu hluku a nízké vibrace.



## TipGuard – ochrana břitu

Ochrana střížných lišt plotostřihů umožňující práci i v nepřehledných podmínkách, kdy je zaručena ochrana lišty proti poškození. A to například při stříhání křovin těsně nad terénem, popř. kolem dalších překážek.



## Boční regulace napínání řetězu

Pro snadnější údržbu a obsluhu motorových pil.



## Antivibrační systém

ECHO je vůdcem v nízkovibračních technologiích. Je to více než otázka zdraví, bezpečnosti a zkrácení pracovní doby, kdy nepříjemné vibrace ohrožují zdraví nebo činí práci nepříjemnou. Obsluha nemusí dělat tolik přestávek. Na rozdíl od ostatních výrobců, ECHO své výrobky nechává testovat v nezávislých laboratořích.



## Rychlé otáčky

Při studeném startu jde pila rychle do otáček.



## Zapalování CDI

Digitální časování zapalování zaručuje optimální výkonovou křivku za všech podmínek.



## Opěrné zuby

Motorové pily s tímto označením jsou vybaveny oporou pro přesný řez.



## EZ-LOCK

EZ-LOCK jištění spojů zaručuje pevný spoj trubic foukačů a vysavačů za všech podmínek.



## EFFORTLESS START

Minimalizuje úsilí potřebné pro nastartování motoru. U výrobků s touto technologií je potřebná síla k nastartování v porovnání s konkurenčními výrobky rapidně snížena a doplněna o NO KICK BACK systém eliminující zpětné rázy.



## Dekompresní ventil

Výrazně snižuje potřebnou sílu vyvíjenou na startovací lanko tím, že při startu vypouští část stlačené směsi z válce. Samotný start je tak mnohem lehčí.



## Regulace přesnosti stříhu

Výbava profesionálních plotostřihů, která umožňuje průběžnou regulaci stříhu po celou dobu životnosti stroje. Kalené ostří díky této regulaci nabízí vždy špičkový 100% výkon.



## POSI-LOC

Exkluzivní systém spojení výfukových trubic foukačů a vysavačů. Poskytuje bezpečné spojení a zároveň jednoduché rozpojení dle potřeby.



## Velkoplošný vzduchový filtr

Vzduchový filtr se zvětšenou aktivní plochou usnadňuje průchod vzduchu a dochází tak k ideální karburaci směsi pro optimální spalování. Zároveň kapacita filtru prodlužuje servisní intervaly a umožňuje bezproblémovou práci v extrémních podmínkách. Výsledkem je vysoký výkon a skvělá akcelerace při minimálních emisích.



## Horizontální uložení válce

Unikátní pily s horizontálním uspořádáním motoru, díky kterému se vyznačují výrazně nižší hmotností, nízkými vibracemi a jsou tišší. Díky tomu mají WES pily výbornou ovladatelnost, lehký start a komfortní ovládání.



## Okamžité použití

Patentovaný systém, díky kterému připnete a odepnete pilu jedním rychlým pohybem.



## X series

Nejlepší produkty ve své třídě vhodné pro profesionální použití.



## Profesionální 50V aku řada

Špičková aku řada vhodná pro profesionální použití.



## Automatický sytič

Elektromagnetický ventil na karburátoru řídí množství paliva v závislosti na teplotě motoru.



## Kontrola směru foukání

Tato technologie snižuje úsilí potřebné k tomu, aby se fukar neotáčel směrem k nohám obsluhy tím, že dodává mírný tah směrem od obsluhy, což usnadňuje manipulaci a snižuje únavu obsluhy.



## Odvětrávaná zádová podložka

Zádová podložka umožňující ochlazování obsluhy.



## Adjustment free

Regulace přesnosti stříhu bez použití nářadí.



## Electronic control system

Systém elektronické kontroly. Poskytuje bezproblémový start a stabilní výkon.

- Snadný start bez sytiče.
- Tichý asistent - drží stabilní otáčky i když se pila nepoužívá.
- Asistent akcelerace - zvyšuje výkon automatickým přidáním paliva.

Nejlepší ve své třídě.

**ECHO**

**SERIES**

Lehké  
Výkonné  
Vysoce produktivní

Když vaše práce vyžaduje pouze to nejlepší, **volte produkty ECHO z řady X SERIES.**  
Určeno pro profesionály, kteří požadují nejlepší a nejvyšší kvalitu nástroje.

Objevte více na  
**WWW.ECHOJAPAN.CZ**





**ECHO**

# MOTOROVÉ PILY

## ECHO CS-7310SX

BOČNÍ NAPÍNÁNÍ  
ŘETĚZU

DEKOMPRESNÍ VENTIL

ZACHYTÁVAČ MATEK  
NA BOČNÍM KRYTU LIŠTY

OTOČNÝ ZÁMEK  
KRYTU VÁLCE

PATENTOVANÝ ODSTŘEDIVÝ  
FILTRAČNÍ SYSTÉM

KOVANÁ LIŠTA  
S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

PROFESIONÁLNÍ  
DVOUTAKTNÍ  
MOTOR O OBSAHU  
73,5 cm<sup>3</sup>

G-FORCE ODSÁVNÍ  
NEČISTOT

PÁČKOVÉ UZÁVĚRY  
NÁDRŽÍ

HOŘČÍKOVÝ KRYT  
STARTOVÁNÍ I SPOJKY

PRŮHLLEDNÁ  
PALIVOVÁ NÁDRŽ PRO  
KONTROLU HLADINY PALIVA

Video k výrobku zde:



\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika **ECHO** k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek **ECHO** na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! \* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.



# PILY S VERTIKÁLNĚ ULOŽENÝM VÁLCEM



## ECHO CS-310ES

- › Obsah motoru: 30,5 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,50
- › Hmotnost: 4,0 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 53 článků; rozteč 3/8"



~~6 695 Kč~~

**4 995 Kč**



## ECHO CS-352ES

- › Obsah motoru: 34,0 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,31/1,78
- › Hmotnost: 4,0 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 53 článků; rozteč 3/8"



**6 995 Kč**




## ECHO CS-3510ES

- › Obsah motoru: 34,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,50/2,10
- › Hmotnost: 3,7 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 53 článků; rozteč 3/8"



**TAKÉ VE VARIANTĚ  
S 1,1 mm DRÁŽKOU**

**8 495 Kč**



## ECHO CS-3510AC

- › Obsah motoru: 34,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,50/2,10
- › Hmotnost: 3,8 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 53 článků; rozteč 3/8"



**AUTOMATICKÝ SYTIČ**

**8 995 Kč**



## ECHO CS-420ES

- › Obsah motoru: 40,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,60/2,20
- › Hmotnost: 4,6 kg
- › Lišta: 38 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 21 BPX, 64 článků; rozteč 0,325"



~~11 995 Kč~~

**9 995 Kč**



## ECHO CS-4010ES

- › Obsah motoru: 41,6 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,9/2,6
- › Hmotnost: 4,2 kg
- › Lišta: 38 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 95 TXL, 64 článků; rozteč 0,325"



**11 995 Kč**



## ECHO CS-4010EC

- › Obsah motoru: 41,6 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,9/2,6
- › Hmotnost: 4,2 kg
- › Lišta: 38 cm, drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 95 TXL, 64 článků, rozteč 0,325"



NOVINKA

12 995 Kč



## ECHO CS-4510ES

- › Obsah motoru: 45,0 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,30/3,10
- › Hmotnost: 5,0 kg
- › Lišta: 38 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 95 TXL, 64 článků; rozteč 0,325"



~~13 995 Kč~~

12 495 Kč



## ECHO CS-4920ES

- › Obsah motoru: 50,1 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,5/3,4
- › Hmotnost: 5,0 kg
- › Lišta: 38 cm, drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 95 TXL, 64 článků, rozteč 0,325"



14 995 Kč



## ECHO CS-4310SX

- › Obsah motoru: 42,9 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,30/3,10
- › Hmotnost: 4,3 kg
- › Lišta: 38 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 95 TXL, 64 článků; rozteč 0,325"



~~17 995 Kč~~

15 995 Kč\*



## ECHO CS-4310SX

- › Obsah motoru: 42,9 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,30/3,10
- › Hmotnost: 4,3 kg
- › Lišta: 40 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 95 TXL, 68 článků; rozteč 0,325"



17 995 Kč



## ECHO CS-501SX

- › Obsah motoru: 50,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,57/3,50
- › Hmotnost: 4,7 kg
- › Lišta: 38 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 21 BPX, 64 článků; rozteč 0,325"



~~18 995 Kč~~

16 995 Kč\*

\* Akční cena platná pouze při nákupu s lištou OREGON.





### ECHO CS-501SX

- › Obsah motoru: 50,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,57/3,50
- › Hmotnost: 4,7 kg
- › Lišta: 40 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 21 BPX, 68 článků; rozteč 0,325"

18 995 Kč



### ECHO CS-590

- › Obsah motoru: 59,8 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 3,00/4,10
- › Hmotnost: 6,0 kg
- › Lišta: 45 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 73 LPX, 64 článků; rozteč 3/8"

16 995 Kč



### ECHO CS-621SX

- › Obsah motoru: 59,8 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 3,20/4,40
- › Hmotnost: 6,3 kg
- › Lišta: 45 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 73 LPX, 64 článků; rozteč 3/8"

20 995 Kč



### ECHO CS-7310SX

- › Obsah motoru: 73,5 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 4,10/5,60
- › Hmotnost: 6,8 kg
- › Lišta: 50 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 73 EXL, 72 článků; rozteč 3/8"

22 995 Kč



NEJVÝKONNĚJŠÍ  
PROFESIONÁLNÍ PILA

## ELEKTRICKÉ PILY



### ECHO ACS-2200

- › Výkon: 2200 W
- › Napětí: 230 V
- › Hmotnost: 5,10 kg
- › Lišta: 40 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 PX, 56 článků; rozteč 3/8"

3 995 Kč

NOVINKA



### ECHO ACS-2400

- › Výkon: 2400 W
- › Napětí: 230 V
- › Hmotnost: 5,70 kg
- › Lišta: 40 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 PX, 56 článků; rozteč 3/8"

4 995 Kč

NOVINKA

\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

Řetězové pily

Motorové

Elektrické

www.echojapan.cz



## ECHO CS-2511WES/30

- › Obsah motoru: 25,0 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,50
- › Hmotnost: 2,6 kg
- › Lišta: 30 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 PX, 47 článků; rozteč 3/8"

NEJLEHČÍ OBOURUČNÍ  
MOTOROVÁ PILA NA SVĚTĚ!

**10 995 Kč**



## ECHO CS-2511WES/25

- › Obsah motoru: 25,0 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,50
- › Hmotnost: 2,6 kg
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,1 mm
- › Řetěz: X201-000020, 60 článků; rozteč 1/4"

NEJLEHČÍ OBOURUČNÍ  
MOTOROVÁ PILA NA SVĚTĚ!

**11 995 Kč**



## ECHO CS-281WES

- › Obsah motoru: 26,9 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,09/1,48
- › Hmotnost: 3,1 kg
- › Lišta: 30 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 PX, 47 článků; rozteč 3/8"

~~9 995 Kč~~

**8 995 Kč**



## ECHO CS-362WES

- › Obsah motoru: 35,8 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,49/2,03
- › Hmotnost: 3,8 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 53 článků; rozteč 3/8"

**11 495 Kč**





# ECHO

## MOTOROVÉ PILY S HORNÍ RUKOJETÍ

### ECHO CS-362TES




VÝŘEZ V BRZDĚ  
PRO LEPŠÍ VÝHLED

BRZDA ŘETĚZU  
PRO VAŠI BEZPEČNOST

EFFORTLESS  
START

G-FORCE  
ODSÁVÁNÍ NEČISTOT



OPĚRNÉ ZUBY

BOČNÍ NAPÍNÁNÍ  
ŘETĚZU


RUKOJEŤ TVAROVANÁ  
POD VĚTŠÍM ÚHLEM

PATENTOVANÁ  
OPĚRKA DLANĚ

PLOCHÝ KRYT  
VZDUCHOVÉHO  
FILTRU

VYKLÁPĚCÍ OČKO  
PRO ZAHÁKNUTÍ

POCHROMOVANÝ  
VÁLEC ZVYŠUJE  
ŽIVOTNOST PILY



Video k výrobku zde:



\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.



Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika **ECHO** k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek **ECHO** na [www.echojapan.cz](http://www.echojapan.cz)/zaruka, dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše!\* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.



## ECHO CS-280TES

- › Obsah motoru: 26,9 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,07/1,46
- › Hmotnost: 3,0 kg
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 PX, 40 článků; rozteč 3/8"



~~9 995 Kč~~  
**8 995 Kč**



## ECHO CS-362TES

- › Obsah motoru: 35,8 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,50/2,04
- › Hmotnost: 3,6 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 PX, 53 článků; rozteč 3/8"



**11 995 Kč**



**NEJLEHČÍ MOTOROVÁ  
PILA NA SVĚTĚ**

## ECHO CS-251ITES

- › Obsah motoru: 25,0 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,51
- › Hmotnost: 2,3 kg
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 PX, 40 článků; rozteč 3/8"



~~12 495 Kč~~  
**10 995 Kč**



**NEJLEHČÍ MOTOROVÁ  
PILA NA SVĚTĚ**

## ECHO CS-251ITES C

- › Obsah motoru: 25,0 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,51
- › Hmotnost: 2,3 kg
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 25AP, 60 článků; rozteč 1/4"



**TAKÉ VE VARIANTĚ  
S 20 cm LIŠTOU**

~~13 995 Kč~~  
**11 995 Kč**

## SPECIFIKACE MOTOROVÝCH PIL

| Model               | Obsah motoru (cm <sup>3</sup> ) | Výkon (kW/HP) | Hmotnost (kg) | Palivová/olejová nádrž (ml) | Rozteč řetězu (palce) | Základní lišta (cm/palce) | Doporučené délky lišty (cm) | Šířka drážky vodící lišty (mm) | Regulovatelné mazání řetězu |
|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| CS-2511WES/30       | 25,0                            | 1,10/1,50     | 2,6           | 190/140                     | 3/8                   | 30/12                     | 20-30                       | 1,3                            | ano                         |
| CS-2511WES/25       | 25,0                            | 1,10/1,50     | 2,6           | 190/140                     | 1/4                   | 25/10                     | 20-30                       | 1,1                            | ano                         |
| CS-281WES           | 26,9                            | 1,09/1,48     | 3,1           | 240/160                     | 3/8                   | 30/12                     | 20-30                       | 1,3                            | ano                         |
| CS-362WES           | 35,8                            | 1,49/2,03     | 3,8           | 320/230                     | 3/8                   | 35/14                     | 30-40                       | 1,3                            | ano                         |
| CS-310ES            | 30,5                            | 1,10/1,50     | 4,0           | 250/260                     | 3/8                   | 35/14                     | 30-35                       | 1,3                            | ne                          |
| CS-352ES            | 34,0                            | 1,31/1,78     | 4,0           | 250/260                     | 3/8                   | 35/14                     | 30-35                       | 1,3                            | ne                          |
| CS-3510ES           | 34,4                            | 1,50/2,10     | 3,7           | 280/230                     | 3/8                   | 35/14                     | 30-35                       | 1,3                            | ne                          |
| CS-3510AC           | 34,4                            | 1,50/2,10     | 3,7           | 280/230                     | 3/8                   | 35/14                     | 30-35                       | 1,3                            | ne                          |
| CS-420ES            | 40,2                            | 1,60/2,18     | 4,6           | 410/280                     | 0,325                 | 38/15                     | 38-45                       | 1,5                            | ano                         |
| CS-4010ES/CS-4010EC | 41,6                            | 1,90/2,60     | 4,2           | 350/230                     | 0,325                 | 38/15                     | 38-45                       | 1,3                            | ano                         |
| CS-4510ES           | 45,0                            | 2,30/3,10     | 5,0           | 480/330                     | 0,325                 | 38/15                     | 33-50                       | 1,3                            | ano                         |
| CS-4920ES           | 50,1                            | 2,50/3,40     | 5,0           | 480/350                     | 0,325                 | 38/15                     | 33-50                       | 1,3                            | ano                         |
| CS-4310SX           | 42,9                            | 2,30/3,10     | 4,3           | 410/280                     | 0,325                 | 40/16                     | 33-45                       | 1,3                            | ano                         |
| CS-501SX            | 50,2                            | 2,57/3,50     | 4,7           | 500/280                     | 0,325                 | 40/16                     | 40-50                       | 1,5                            | ano                         |
| CS-590              | 59,8                            | 3,00/4,08     | 6,0           | 645/300                     | 3/8                   | 45/18                     | 40-60                       | 1,5                            | ano                         |
| CS-621SX            | 59,8                            | 3,20/4,40     | 6,3           | 650/300                     | 3/8                   | 45/18                     | 45-60                       | 1,5                            | ano                         |
| CS-7310SX           | 73,5                            | 4,10/5,60     | 6,8           | 800/360                     | 3/8                   | 50/20                     | 45-70                       | 1,5                            | ano                         |
| CS-280TES           | 26,9                            | 1,07/1,46     | 3,0           | 240/160                     | 3/8                   | 25/10                     | 20-30                       | 1,3                            | ano                         |
| CS-362TES           | 35,8                            | 1,50/2,04     | 3,6           | 330/243                     | 3/8                   | 35/14                     | 30-35                       | 1,3                            | ano                         |
| CS-2511TES          | 25,0                            | 1,10/1,51     | 2,3           | 190/140                     | 3/8                   | 25/10                     | 20-30                       | 1,3                            | ano                         |
| CS-2511TESC         | 25,0                            | 1,10/1,51     | 2,3           | 190/140                     | 1/4                   | 25/10                     | 20-25                       | 1,3                            | ano                         |

Vodící lišty ECHO vyrobené v Japonsku, drží stejně vysoký standard, na jaký jste u výrobků ECHO zvyklí.

## LIŠTY

laminovaná




kovaná



carvingová



## PATKY



C

V

B

S

Y

U

V tabulce naleznete objednávací kódy lišt ECHO pro jednotlivé modely pil, vč. parametrů a vhodných typů řetězů OREGON a ECHO.

**OREGON**

| LIŠTY ECHO        |   |  |                  |                       |                    |            |       | ŘETĚZY OREGON/ECHO      |
|-------------------|---|--|------------------|-----------------------|--------------------|------------|-------|-------------------------|
| Objednávací číslo | Základní lišta pro modely   | Volitelná lišta pro modely                                   | Délka lišty (cm) | Rozteč řetězu (palce) | Vodící drážka (mm) | Typ        | Patka | Typ, počet článků       |
| X121-000003       | CS-280TES<br>CS-251ITES<br>DCS-2500T  | CS-281WES  | 25               | 3/8                   | 1,3                | laminovaná | C     | 91 PX, 40               |
| X101-000200       | CS-251ITESC   | CS-251IWES/25  | 25               | 1/4                   | 1,3                | carvingová | C     | 25 AP, 60               |
| X101-000210       | DCS-2500TC  |  | 25               | 1/4                   | 1,1                | carvingová | C     | X201-000020, 60         |
| X121-000250       | CS-251IWES/25<br>DCS-2500   |  | 25               | 1/4                   | 1,1                | laminovaná | C     | X201-000020, 60         |
| P022-061980       | DCS-310   |  | 30               | 3/8                   | 1,1                | laminovaná | C     | 90 PX, 45               |
| X122-000073       | CS-281WES<br>CS-251IWES/30  | CS-251ITES<br>CS-280TES<br>CS-310ES<br>CS-352ES<br>CS-362WES | 30               | 3/8                   | 1,3                | laminovaná | C     | 91 PX, 47               |
| X102-000071       |   | CS-281WES<br>CS-362WES                                       | 30               | 1/4                   | 1,3                | carvingová | C     | 25 AP, 68               |
| X123-000551       | CS-310ES<br>CS-3510ES<br>CS-3510AC<br>CS-352ES<br>CS-360TES<br>CS-362TES<br>CS-362WES |  | 35               | 3/8                   | 1,3                | laminovaná | C     | 91 VXL, 53<br>91 PX, 53 |
| X123-000231       | CS-352AC<br>DCS-3500<br>DCS-1600  | CS-310ES<br>CS-3510ES<br>CS-3510AC<br>CS-352ES               | 35               | 3/8                   | 1,1                | laminovaná | C     | 90 PX, 52               |
| 430521-37334      | CS-420ES  |  | 38               | 0,325                 | 1,5                | laminovaná | C     | 21 BPX, 64              |
| X123-000760       | CS-4010ES<br>CS-4010EC<br>CS-4510ES<br>CS-4920ES                                      |  | 38               | 0,325                 | 1,3                | laminovaná | B     | 95 TXL, 64              |
| X124-000691       | CS-501SX<br>CS-501SXH   |  | 40               | 0,325                 | 1,5                | kovaná     | V     | 21 BPX, 68              |
| X124-000770       | CS-4310SX   | CS-501SX   | 40               | 0,325                 | 1,3                | kovaná     | Y     | 95 TXL, 68              |
| X125-000171       | CS-590  |  | 45               | 3/8                   | 1,5                | laminovaná | S     | 73 LGX, 64              |
| X125-000261       | CS-620SX<br>CS-621SX  |  | 45               | 3/8                   | 1,5                | kovaná     | S     | 73 LPX, 64              |
| X126-000390       | CS-7310SX   |  | 50               | 3/8                   | 1,5                | kovaná     | U     | 73 EXL, 72              |



## VYVĚTVOVACÍ MOTOROVÉ PILY

Nástavec 90 cm

č.: 99946400010

**2 495 Kč**



Nástavec 120 cm

č. 99946400023

**3 495 Kč**



Nástavec  
PPA-AH-HD

č. 28350251

**8 495 Kč**

### ECHO PPF-236ES

- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,71/0,97
- › Celková délka: 2 400 mm
- › Hmotnost: 5,7 kg
- › Možnost prodloužení až na 3 300 mm
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 39 článků; rozteč 3/8"

~~14 995 Kč~~  
**12 995 Kč**

### ECHO PPT-2620ES

- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,00/1,40
- › Celková délka: 2 716–3 704 mm
- › Hmotnost: 7,9 kg
- › Možnost prodloužení až na 4 904 mm
- › Lišta: 30 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 44 článků; rozteč 3/8"

~~19 995 Kč~~  
**17 995 Kč**

\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika **ECHO** k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek **ECHO** na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! \* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.




## OCHRANNÝ ŠTÍT ECHO

Ochrana obličeje a sluchu během práce s vyžínači a křovinořezy.

Obj. číslo  
C9500524



### 895 Kč



**1** Klín 14 cm hladký č. C6000042  
**2** Klín 20 cm hladký č. C6000040  
**3** Klín 14 cm vroubkovaný č. C6000043  
**4** Klín 20 cm vroubkovaný č. C6000041

**185 Kč 245 Kč 185 Kč 245 Kč**

## BATOH NA MOTOROVOU PILU ECHO

Obj. číslo  
1111001009



### 1 695 Kč

## KOMBINOVANÝ KANYSTR ECHO 6+2,5 l

- › Ideální pro oddělené skladování benzínu s 2T olejem a oleje na mazání řetězu
- › Nálévka padnoucí i do malých otvorů nádrží
- › Vyrobeno v ČR


Obj. číslo: 110390850410



### 675 Kč

## KULATÝ PILNÍK ECHO

Průměr Obj. číslo  
4,0 mm 99988801720  
4,5 mm 99988801721  
4,8 mm 99988801722  
5,2 mm 99988801723  
5,5 mm 99988801724



### 36 Kč

## PLOCHÝ PILNÍK 6" ECHO

Obj. číslo  
99988801760



### 86 Kč

## RUKOJEŤ ECHO

Obj. číslo  
99988801761



### 46 Kč

## ORIGINÁLNÍ OLEJE ECHO



### Olej POWER BLEND X

Olej pro 2T motory  
› Obj. číslo: 6450102  
› Objem: 100 ml  
› Poměr ředění: 1:50

### 59 Kč



### Olej POWER BLEND X

Olej pro 2T motory  
› Obj. číslo: 6454105  
› Objem: 1000 ml  
› Poměr ředění: 1:50

### 229 Kč



### Olej POWER BLEND X

Olej pro 2T motory  
› Obj. číslo: 6454205  
› Objem: 1000 ml  
› Poměr ředění: 1:50

### 299 Kč



### Olej BAR & CHAIN

Olej pro lištu a řetěz  
› Obj. číslo: 6454605  
› Objem: 946 ml

### 119 Kč

## PROTIPOŘEZOVÉ RUKAVICE ECHO

Levá rukavice s ochrannou vrstvou proti proříznutí, EN 381, třída 1. Dostupné ve velikostech 9, 10, 11.

Obj. číslo  
2XD2FOVX6313



### 895 Kč

## FUNKČNÍ TRIKO ECHO

Funkční triko ECHO s krátkým rukávem. Dostupné velikosti: M, L, XL, XXL.

Obj. číslo  
562AFOMC



### 895 Kč

## PROTIPOŘEZOVÉ KALHOTY ECHO FLEX

6 vrstev materiálu pro profesionální ochranu proti potenciálnímu kontaktu s řetězem. Voděodolný materiál Pezaflex zajišťuje ochranu proti povětrnostním vlivům. Dostupné velikosti: M, L, XL, XXL. Obj. číslo: 1TSYFOPT

Šle ECHO  
č. 5SD6F0224502

### 395 Kč



### 3 295 Kč

## PROTIPOŘEZOVÉ NÁVLEKY ECHO

Poskytují profesionální ochranu při práci s motorovou pilou. Třída 1. Obj. číslo: 1TCYFOPAS

|                                   | S-L     | XL-3XL  |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Šířka přední zakryté části v pase | 55 cm   | 70,5 cm |
| Vnitřní délka nohavice            | 80 cm   | 80 cm   |
| Spodní šířka nohavice             | 29,5 cm | 30,5 cm |



### 2 495 Kč

## FUNKČNÍ TRIKO ECHO

Funkční triko ECHO s dlouhým rukávem. Dostupné velikosti: M, L, XL, XXL.

Obj. číslo  
563AFOMC



### 995 Kč

## PRACOVNÍ BUNDA ECHO SOFTSHELL

Dostupné velikosti: M, L, XL, XXL.

Obj. číslo  
1TWYFOTU



### 2 595 Kč



o 50%  
výkonu navíc

# HIGH TORQUE převodovky

HIGH  
TORQUE

- + převodový poměr 1:1,62 nebo 1:2,07 oproti standardním 1:1,3
- + pětinasobné ložiskové uložení zaručuje minimální odpor, minimální hlučnost a maximální přenos síly
- + díky technologii HIGH TORQUE šetříte palivo

ECHO®

## KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE

### ECHO SRM-3021TES

VELKOOBJEMOVÝ  
VZDUCHOVÝ FILTR



EFFORTLESS  
START



Video k výrobku zde:



NOVÝ TVAR  
„U“ RUKOJETI  
ELIMINUJÍCÍ  
ZASAŽENÍ  
KOLENE



NASTAVITELNÉ  
PEVNÉ POUTKO  
K UPEVNĚNÍ  
POPRUHU

NOVÝ DESIGN KRYTU  
VENTILÁTORU



INOVOVANÉ SILNĚJŠÍ  
UPEVNĚNÍ RUKOJETI

TRUBKA HŘÍDELE  
O VNĚJŠÍM  
PRŮMĚRU 25 mm

VÍCE VYKROJENÝ KRYT  
PRO LEPŠÍ PŘEHLED



HIGH TORQUE  
PŘEVODOVKA

PRACOVNÍ ZÁBĚR  
510 mm



STANDARDNĚ VYBAVEN  
RYCHLONAVÍJECÍ  
HLAVOU SF400

\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.



Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních 5 let! Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! \* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.



Motorové

Křovinořezy a vyžínače

www.echojapan.cz



### ECHO GT-222ES

- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,71/1,00
- › Hmotnost: 4,3 kg



~~6 995 Kč~~  
**4 995 Kč**

### ECHO SRM-222ES

- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,70/1,00
- › Hmotnost: 4,9 kg



~~8 495 Kč~~  
**6 495 Kč**

**BONUS ZDARMA**



### ECHO SRM-237TES

- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,71/0,97
- › Hmotnost: 5,6 kg



**10 995 Kč**

### ECHO SRM-2621ES

- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,00/1,40
- › Hmotnost: 5,6 kg



**11 995 Kč**

**BONUS ZDARMA**

**BONUS ZDARMA**

## ECHO PRS-231M

nůžková hlava

- › Nůžková hlava vhodná k modelům SRM-262IES, SRM-302ITES, SRM-3611T.
- › Součástí jsou adaptéry pro různé průměry hřídele.
- › Vhodné k údržbě ploch s rizikem na možné poničení okolního prostřanství.



**9 995 Kč**



## ECHO SRM-302ITES

- › Obsah motoru: 30,5 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,30/1,80
- › Hmotnost: 6,0 kg

**BONUS ZDARMA**



~~14 495 Kč~~

**12 995 Kč**



## ECHO SRM-3611T

- › Obsah motoru: 36,3 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,40/1,90
- › Hmotnost: 6,3 kg

**BONUS ZDARMA**



**4MIX**

**15 995 Kč**



## ECHO SRM-420ES-LW

- › Obsah motoru: 41,5 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,80/2,40
- › Hmotnost: 8,0 kg

**BONUS ZDARMA**



**17 995 Kč**



## ECHO SRM-420TES

- › Obsah motoru: 41,5 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,80/2,42
- › Hmotnost: 8,7 kg

**BONUS ZDARMA**



**20 995 Kč**



## ECHO SRM-520ES

- › Obsah motoru: 50,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,16/2,94
- › Hmotnost: 9,0 kg

**BONUS ZDARMA**



**22 995 Kč**



**BONUS ZDARMA**



### ECHO BCLS-520ES

- › Obsah motoru: 50,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,16/2,94
- › Hmotnost: 9,4 kg

**IDEÁLNÍ K MULČOVÁNÍ**

**23 995 Kč**



### ECHO RM-520ES

- › Obsah motoru: 50,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,16/2,94
- › Hmotnost: 11,9 kg

**23 995 Kč**

## STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KŘOVINOŘEZŮM A VYŽÍNAČŮM



Obj. číslo: 30100144731  
Kvalitní originální postroj ECHO pro vyžinače:  
SRM-222ES



Obj. číslo: C062000184  
Kvalitní profesionální postroj ECHO pro křovinořezy:  
SRM-237TES      SRM-361IT  
SRM-262IES      SRM-420ES-LW  
SRM-302ITES



Obj. číslo: C062000611  
Jedinečný postroj pro náročné uživatele, poskytuje přesnější nastavení popruhů a komfortní zóny. Vhodné ke křovinořezům:  
SRM-420TES  
SRM-520ES  
BCLS-520ES



## ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE



### ECHO EGT-350

- › Výkon: 350 W
- › Napětí: 230 V
- › Hmotnost: 2,1 kg
- › Možno nastavit polohu madla a úhel sklonu

**1 895 Kč**



### ECHO EGT-520

- › Výkon: 520 W
- › Napětí: 230 V
- › Hmotnost: 2,9 kg
- › Možno nastavit polohu madla a úhel sklonu

**2 195 Kč**

\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

## SPECIFIKACE KŘOVINOŘEZŮ A VYŽÍNAČŮ

| Model        | Obsah motoru (cm <sup>3</sup> ) | Výkon (kW/HP) | Hmotnost (kg) | Palivová nádrž (ml) | Max otáčky (ot./m) | Hnací hřídel (typ) | Hnací hřídel (průměr v mm) | Závit žacího mechanismu | Úhlový převod |
|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| GT-222ES     | 21,2                            | 0,71/1,00     | 4,3           | 400                 | 7 200              | flexibilní         | 6,10                       | Prav. 3/8×24            | 1,00          |
| SRM-222ES    | 21,2                            | 0,71/1,00     | 4,9           | 400                 | 11 000             | flexibilní         | 6,15                       | Lev. M10×1,25           | 1,36          |
| SRM-237TES   | 21,2                            | 0,71/0,97     | 5,1           | 440                 | 10 000             | pevná              | 6,0                        | Lev. M10×1,25           | 1,62          |
| SRM-262IES   | 25,4                            | 1,00/1,40     | 5,6           | 600                 | 11 500             | pevná              | 7,0                        | Lev. M10×1,25           | 1,36          |
| SRM-302ITES  | 30,5                            | 1,30/1,80     | 6,0           | 710                 | 10 200             | pevná              | 7,0                        | Lev. M10×1,25           | 1,62          |
| SRM-361IT    | 36,3                            | 1,40/1,90     | 6,3           | 850                 | 10 000             | pevná              | 7,0                        | Lev. M10×1,25           | 1,62          |
| SRM-420ES-LW | 41,5                            | 1,80/2,40     | 8,0           | 690                 | 10 000             | pevná              | 8,0                        | Lev. M10×1,25           | 1,33          |
| SRM-420TES   | 41,5                            | 1,78/2,42     | 8,7           | 690                 | 10 300             | pevná              | 8,0                        | Lev. M10×1,25           | 2,08          |
| SRM-520ES    | 50,2                            | 2,16/2,94     | 9,0           | 690                 | 12 000             | pevná              | 8,0                        | Lev. M10×1,25           | 1,33          |
| BCLS-520ES   | 50,2                            | 2,20/2,90     | 9,4           | 690                 | 12 000             | pevná              | 8,0                        | Lev. M12×1,25           | 1,40          |
| RM-520ES     | 50,2                            | 2,16/2,94     | 11,9          | 1070                | 12 000             | flexibilní         | 8,0                        | Lev. M10×1,25           | 1,33          |



| Objednací číslo | Typ příslušenství             | Základní hlava/nůž pro  | Volitelná hlava/nůž pro            | Průměr struny ve strunové hlavě | Maximální průměr struny |
|-----------------|-------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| X047-000551     | strunová hlava G137           | GT-222ES  |                                    | 3 mm                            | 3 mm                    |
| X047-000560     | strunová hlava G138           | SRM-222ES   |                                    | 3 mm                            | 3 mm                    |
| X047-000331     | strunová hlava Z5             | SRM-3611T<br>RM-520ES   | SRM-420TES                         | 3 mm                            | 3,3 mm                  |
| X047-001121     | strunová hlava B6 10 mm       | SRM-420TES  |                                    | 3 mm                            | 3,3 mm                  |
| X047-000460     | strunová hlava B6 12 mm       |   | BCLS-520ES                         | 3 mm                            | 3,3 mm                  |
| X047-000221     | strunová hlava DS-5           | SRM-420ES-LW<br>SRM-520ES   | SRM-420TES                         | 3 mm                            | 3,3 mm                  |
| P021-014310     | 3-ramenný vyžínací nůž 230 mm | SRM-222ES<br>SRM-237TES<br>SRM-262IES   |                                    | -                               | -                       |
| P021-014320     | 3-ramenný vyžínací nůž 255 mm | SRM-3021TES<br>SRM-3611T<br>SRM-420ES-LW<br>SRM-420TES<br>SRM-520ES<br>BCLS-520ES |                                    | -                               | -                       |
| C6000109        | rychlonařivíjecí hlava SF400  | SRM-237TES<br>SRM-262IES<br>SRM-3021TES   | GT-222ES<br>SRM-222ES<br>SRM-237ES | 2,4 mm                          | 2,7 mm                  |
| X413-000040     | mulčovací nůž                 | BCLS-520ES  |                                    | -                               | -                       |
| 110975          | pilový kotouč OREGON          | SRM-3021TES<br>SRM-3611T  |                                    |                                 |                         |
| P100-008860     | kryt pilového kotouče         | SRM-420ES-LW<br>SRM-520ES   |                                    |                                 |                         |

## HIGH DURABILITY LINE

Vysoce odolné struny HIGH DURABILITY jsou vyrobeny z velmi kvalitní kopolymerové pryskyřice ojedinělou vytlačovací technikou.

Díky této skutečnosti předčí jejich výkon všechna vaše očekávání.

U nás jsou na trhu ve čtyřech variantách – ROUND LINE, CROSS FIRE LINE, SILENTWIST™ A BLACK DIAMOND™.



### ROUND LINE

Velice dobře odolná vůči tvrdým povrchům.

| Objednací číslo | Balení    | Průměr (mm) | Délka návinu (m) | Cena s DPH |
|-----------------|-----------|-------------|------------------|------------|
| 102142803       | DONUT S   | 2,00        | 12               | 62 Kč      |
| 305080053       | DONUT M   | 2,00        | 65               | 145 Kč     |
| 310080063       | DONUT L   | 2,00        | 130              | 239 Kč     |
| 313080053       | SPOOL 160 | 2,00        | 379              | 655 Kč     |
| 102142953       | DONUT S   | 2,40        | 12               | 62 Kč      |
| 305095054       | DONUT M   | 2,40        | 45               | 145 Kč     |
| 310095064       | DONUT L   | 2,40        | 88               | 239 Kč     |
| 313095054       | SPOOL 160 | 2,40        | 264              | 655 Kč     |
| 315095054       | SPOOL 7   | 2,40        | 437              | 1 039 Kč   |
| 102141220       | DONUT S   | 3,00        | 10               | 62 Kč      |
| 305120051       | DONUT M   | 3,00        | 28               | 166 Kč     |
| 310120062       | DONUT L   | 3,00        | 56               | 239 Kč     |
| 313120052       | SPOOL 160 | 3,00        | 169              | 655 Kč     |
| 315120052       | SPOOL 7   | 3,00        | 281              | 1 039 Kč   |
| 305103051       | DONUT M   | 3,30        | 23               | 145 Kč     |



### CROSS FIRE LINE

8 řezných ploch extrémně zvětšuje velikost plochy pracovního povrchu.

| Objednací číslo | Balení    | Průměr (mm) | Délka návinu (m) | Cena s DPH |
|-----------------|-----------|-------------|------------------|------------|
| 102152803       | DONUT S   | 2,00        | 12               | 62 Kč      |
| 306080053       | DONUT M   | 2,00        | 54               | 166 Kč     |
| 311080063       | DONUT L   | 2,00        | 108              | 270 Kč     |
| 314080053       | SPOOL 160 | 2,00        | 324              | 759 Kč     |
| 102152953       | DONUT S   | 2,40        | 12               | 72 Kč      |
| 306095054       | DONUT M   | 2,40        | 44               | 166 Kč     |
| 311095064       | DONUT L   | 2,40        | 88               | 270 Kč     |
| 314095054       | SPOOL 160 | 2,40        | 225              | 759 Kč     |
| 316095054       | SPOOL 7   | 2,40        | 375              | 1 185 Kč   |
| 102152106       | DONUT S   | 2,70        | 10               | 72 Kč      |
| 306106050       | DONUT M   | 2,70        | 35               | 166 Kč     |
| 311106061       | DONUT L   | 2,70        | 70               | 270 Kč     |
| 314106063       | SPOOL 160 | 2,70        | 210              | 759 Kč     |
| 316106075       | SPOOL 7   | 2,70        | 350              | 1 185 Kč   |
| 102151220       | DONUT S   | 3,00        | 10               | 83 Kč      |
| 306120051       | DONUT M   | 3,00        | 28               | 166 Kč     |
| 311120062       | DONUT L   | 3,00        | 56               | 270 Kč     |
| 314120052       | SPOOL 160 | 3,00        | 169              | 759 Kč     |
| 316120052       | SPOOL 7   | 3,00        | 281              | 1 185 Kč   |
| 306103051       | DONUT M   | 3,30        | 23               | 165 Kč     |
| 311130065       | DONUT L   | 3,30        | 46               | 270 Kč     |
| 314130055       | SPOOL 160 | 3,30        | 139              | 759 Kč     |



## SILENTWIST™

Ideální pro menší porosty kolem rodinných domů a chat a všude tam, kde oceníte tišší chod. Při použití akumulátorových strojů navíc díky minimalizovanému odporu přispívá k prodloužení doby sečení na jedno nabití.

| Objednací číslo | Balení  | Průměr (mm) | Délka návinu (m) | Cena s DPH |
|-----------------|---------|-------------|------------------|------------|
| 320080061       | DONUT S | 2,03        | 12               | 72 Kč      |
| 321080053       | DONUT M | 2,03        | 49               | 176 Kč     |
| 322080063       | DONUT L | 2,03        | 98               | 291 Kč     |
| 324080053       | SPOOL 7 | 2,03        | 468              | 1 185 Kč   |
| 320095061       | DONUT S | 2,41        | 12               | 72 Kč      |
| 325095053       | DONUT M | 2,41        | 35               | 176 Kč     |
| 322095063       | DONUT L | 2,41        | 70               | 291 Kč     |
| 324095053       | SPOOL 7 | 2,41        | 348              | 1 185 Kč   |
| 320105061       | DONUT S | 2,67        | 10               | 72 Kč      |
| 321105053       | DONUT M | 2,67        | 27               | 176 Kč     |
| 322105063       | DONUT L | 2,67        | 56               | 291 Kč     |




## BLACK DIAMOND™

Ideální pro profesionální uživatele. Díky ostrým hranám se sečení urychlí až o 41 % a životnost struny se prodlouží až o 33 % oproti běžným strunám.

| Objednací číslo | Balení    | Průměr (mm) | Délka návinu (m) | Cena s DPH |
|-----------------|-----------|-------------|------------------|------------|
| 340095004       | DONUT S   | 2,41        | 12               | 83 Kč      |
| 340095070       | DONUT M   | 2,41        | 41               | 187 Kč     |
| 340095071       | DONUT L   | 2,41        | 77               | 291 Kč     |
| 340095073       | SPOOL 160 | 2,41        | 270              | 894 Kč     |
| 340095075       | SPOOL 7   | 2,41        | 425              | 1 310 Kč   |
| 340105004       | DONUT S   | 2,67        | 10               | 83 Kč      |
| 340105070       | DONUT M   | 2,67        | 34               | 187 Kč     |
| 340105071       | DONUT L   | 2,67        | 66               | 291 Kč     |
| 340105073       | SPOOL 160 | 2,67        | 216              | 894 Kč     |
| 340105075       | SPOOL 7   | 2,67        | 345              | 1 310 Kč   |
| 340120004       | DONUT S   | 3,00        | 8                | 83 Kč      |
| 340120070       | DONUT M   | 3,00        | 31               | 187 Kč     |
| 340120071       | DONUT L   | 3,00        | 63               | 291 Kč     |
| 340120073       | SPOOL 160 | 3,00        | 208              | 894 Kč     |
| 340130004       | DONUT S   | 3,30        | 8                | 83 Kč      |
| 340130070       | DONUT M   | 3,30        | 26               | 187 Kč     |
| 340130071       | DONUT L   | 3,30        | 53               | 291 Kč     |
| 340130073       | SPOOL 160 | 3,30        | 168              | 894 Kč     |
| 340130075       | SPOOL 7   | 3,30        | 278              | 1 259 Kč   |


### BLACK DIAMOND™ LINE





## TITANIUM LINE

Titanové struny ECHO jsou extrudované profesionální vysoce kvalitní struny s odolným, ale ohebným jádrem, které je pokryto extrémně tvrdým a odolným povrchem. Tato povrchová úprava zvyšuje odolnost oproti běžnému materiálu bez tohoto povrchu o 30 %.



Titanové struny jsou ideální pro profesionální uživatele. Jejich konstrukce a zpracování jsou založeny na špičkové technologii, která umožňuje delší životnost a lepší výkon. Používání těchto strun zároveň přispívá k rychlé akceleraci vyžínací hlavy a snižuje tak spotřebu paliva. Titanové struny nabízejí ideální kombinaci užitečných vlastností – maximální pevnost a zároveň prodlouženou životnost.


U nás jsou na trhu ve dvou variantách – ROUND LINE a SQUARE LINE.



### ROUND LINE

Odolnější vůči betonovým zídkám, či stromům.

| Objednací číslo | Balení  | Průměr (mm) | Délka návinu (m) | Cena s DPH |
|-----------------|---------|-------------|------------------|------------|
| C2070152        | DONUT L | 2,50        | 81               | 369 Kč     |
| C2070153        | DONUT L | 3,00        | 56               | 369 Kč     |



### SQUARE LINE

Umožňuje rychlejší a čistší střih travní hmoty.

| Objednací číslo | Balení     | Průměr (mm) | Délka návinu (m) | Cena s DPH |
|-----------------|------------|-------------|------------------|------------|
| C2070249        | DONUT S    | 2,50        | 15               | 109 Kč     |
| C2070164        | DONUT L    | 2,50        | 64               | 349 Kč     |
| C2070167        | SPOOL 160  | 2,50        | 191              | 879 Kč     |
| C2070251        | DONUT S    | 3,00        | 15               | 129 Kč     |
| C2070165        | DONUT L    | 3,00        | 44               | 349 Kč     |
| C2070219        | SPOOL 7    | 3,00        | 221              | 1459 Kč    |
| C2070261        | SPOOL 8 KG | 3,00        | 992              | 4649 Kč    |
| C2070218        | DONUT L    | 3,50        | 32               | 349 Kč     |

## UNIVERZÁLNÍ MAZACÍ TUK ECHO

Obj. č. X695000060  
Univerzální plastické  
mazivo pro všestranné použití  
220 g



275 Kč



# FOUKAČE A VYSAVAČE

## ECHO PB-8010

**KOMFORTNÍ POLSTROVANÉ POPRUHY ODOLNÉ PROTI ZÁPACHU**

**RUČNĚ ODNÍMATELNÝ KRYT FILTRU**

**VELKOKAPACITNÍ VZDUCHOVÝ FILTR**

**BEZPEČNOSTNÍ PÁS**

**NASTAVENÍ ÚHLU RUKOJETI**

**RUKOJEŤ S REGULACÍ PLYNU**

**KOVOVÝ OCHRANNÝ KROUŽEK PROTI OPOTŘEBENÍ**

**ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM**

**VELKOKAPACITNÍ PALIVOVÁ NÁDRŽ**

**PROFESIONÁLNÍ MOTOR O OBSAHU 79,9 cm<sup>3</sup>**

**VYSOKÝ VÝKON PROUDĚNÍ VZDUCHU 1 818 m<sup>3</sup>/h  
RYCHLOST VZDUCHU 94,5 m/sec  
SÍLA FOUKÁNÍ 44 N**

Video k výrobku zde:



\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika **ECHO** k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek **ECHO** na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! \* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.





### ECHO PB-255ES

- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,80/1,10
- › Max. rychlost vzduchu: 85,3 m/s
- › Objem vzduchu: 600 m<sup>3</sup>/h
- › Hmotnost: 4,8 kg

**6 995 Kč**



### ECHO PB-2620

- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,90/1,20
- › Max. rychlost vzduchu: 76,7 m/s
- › Objem vzduchu: 774 m<sup>3</sup>/h
- › Hmotnost: 4,4 kg

**7 995 Kč**



### FOUKAČ I VYSAVAČ



**9 995 Kč\***

### ECHO ES-255ES

- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,80/1,10
- › Max. rychlost vzduchu: 84,9 m/s
- › Objem vzduchu: 600 m<sup>3</sup>/h
- › Hmotnost: 5,8 kg

\* cena včetně vysávacího vaku



## ECHO PB-265ESLT



- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,70/0,95
- › Max. rychlost vzduchu: 68,7 m/s
- › Objem vzduchu: 618 m<sup>3</sup>/h
- › Hmotnost: 6,0 kg

**8 995 Kč**



## ECHO PB-580



- › Obsah motoru: 58,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,10/2,80
- › Max. rychlost vzduchu: 96,4 m/s
- › Objem vzduchu: 882 m<sup>3</sup>/h
- › Hmotnost: 10,3 kg

~~14 995 Kč~~  
**11 995 Kč**



## ECHO PB-8010



- › Obsah motoru: 79,9 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 4,20/5,70
- › Max. rychlost vzduchu: 94,5 m/s
- › Objem vzduchu: 1 819 m<sup>3</sup>/h
- › Hmotnost: 11,9 kg

~~21 995 Kč~~  
**17 995 Kč**



### SPECIFIKACE FOUKAČŮ A VYSAVAČŮ

| Model      | Obsah motoru (cm <sup>3</sup> ) | Výkon (kW/HP) | Hmotnost (kg) | Palivová nádrž (ml) | Max. otáčky (ot./min) | Objem průtoku vzduchu s tryskou (m <sup>3</sup> /h) | Max. rychlost vzduchu (m/s) |
|------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|---|-----------------------------|
| PB-255ES   | 25,4                            | 0,80/1,10     | 4,8           | 470                 | 7 000                 | 600   | 85,3                        |
| ES-255ES   | 25,4                            | 0,80/1,10     | 5,8           | 470                 | 7 000                 | 600   | 84,9                        |
| PB-2620    | 25,4                            | 0,90/1,20     | 4,4           | 600                 | 7 500                 | 774   | 76,7                        |
| PB-265ESLT | 25,4                            | 0,70/0,95     | 6,0           | 660                 | 7 000                 | 618   | 68,7                        |
| PB-580     | 58,2                            | 2,10/2,80     | 10,3          | 1 840               | 6 550                 | 882   | 96,4                        |
| PB-8010    | 79,9                            | 4,20/5,70     | 11,2          | 2 560               | 8 000                 | 1 819   | 94,5                        |



# ECHO®

## PLOTOSTŘIHY

### ECHO HC-2020R



DÉLKA LIŠTY 534 mm



JAPONSKÉ NOŽE  
BROUŠENÉ  
Z OBOU STRAN



ERGONOMICKÉ  
MADLO

CHLAZENÍ MOTORU



OTOČNÁ ZADNÍ  
RUKOJEŤ

Video k výrobku zde:



\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.



Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika **ECHO** k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek **ECHO** na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše!\* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.



## ECHO HC-2020R



- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,60/0,80
- › Lišta: 534 mm
- › Hmotnost: 4,6 kg

**9 995 Kč**



## ECHO HCR-165ES



- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,60/0,80
- › Lišta: 639 mm
- › Hmotnost: 5,1 kg

~~12 995 Kč~~  
**11 495 Kč**



## ECHO HCR-185ES



- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,60/0,80
- › Lišta: 744 mm
- › Hmotnost: 5,3 kg

**14 995 Kč**

Elektrické

Motorové

Plotostříhy

## ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘÍHY



## ECHO HCR-610



- › Výkon: 700 W
- › Lišta: 600 mm
- › Napětí: 230 V
- › Hmotnost: 3,92 kg

**4 195 Kč**

www.echojapan.cz



### ECHO HCA-236ES-LW



- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,70/1,00
- › Lišta: 519 mm (náklon lišty 135°)
- › Celková délka: 1 749 mm
- › Hmotnost: 5,9 kg

~~14 995 Kč~~

**13 495 Kč**



### ECHO HCA-2620ES-HD



- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,00/1,40
- › Lišta: 536 mm (náklon lišty 135°)
- › Celková délka: 2 440 mm
- › Hmotnost: 6,5 kg

**16 995 Kč**

## SPECIFIKACE PLOTOSTŘÍHŮ

| Model         | Obsah motoru (cm <sup>3</sup> ) | Výkon (kW/HP) | Hmotnost (kg) | Palivová nádrž (ml) | Max. otáčky (ot./m) | Délka žací lišty (mm) | Rozteč zubů žací lišty (mm) | Výška žací lišty (mm) |
|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| HC-2020R      | 21,2                            | 0,60/0,80     | 4,6           | 390                 | 10 500              | 534                   | 35                          | 21                    |
| HCR-165ES     | 21,2                            | 0,60/0,80     | 5,1           | 390                 | 10 300              | 639                   | 35                          | 21                    |
| HCR-185ES     | 21,2                            | 0,60/0,80     | 5,3           | 390                 | 10 300              | 744                   | 35                          | 21                    |
| HCAS-236ES-LW | 21,2                            | 0,70/1,00     | 5,9           | 440                 | 11 000              | 519                   | 30                          | 20                    |
| HCA-2620ES-HD | 25,4                            | 1,00/1,40     | 6,5           | 600                 | 11 500              | 536                   | 35                          | 21                    |



# MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM



**PAS nástavec  
prodlužovací  
MTA-3EXT**

č. C6000148  
Hmotnost: 1,2 kg  
Délka: 1 000 mm

**1 495 Kč**

**PAS nástavec  
zarovnávač  
trávníku MTA-LE/E**

č. C6000149  
Hmotnost: 2,4 kg  
Délka: 787 mm

**3 995 Kč**

**PAS nástavec  
vyžínací  
MTA-TB**

č. 26350330  
Hmotnost: 1,5 kg  
Délka: 816 mm

~~4 695 Kč~~  
**2 995 Kč**

**PAS nástavec  
pilový  
MTA-PP/E**

č. C6000152  
Hmotnost: 1,8 kg  
Délka: 1 206 mm

**5 495 Kč**

**PAS nástavec  
kultivátor  
MTA-TC**

č. C6000147  
Hmotnost: 2,3 kg  
Délka: 907 mm

~~7 195 Kč~~  
**6 495 Kč**

**PAS nástavec  
plotostřih otočný  
MTA-AH-HD**

č. 26297224  
Hmotnost: 2,6 kg  
Délka: 1 637 mm

**9 995 Kč**



## ECHO PAS-2620ES

- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,00/1,40
- › Hmotnost: 4,8 kg
- › Celková délka bez nástavců: 1 038 mm



**10 995 Kč**

Video k výrobku zde:



\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika **ECHO** k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek **ECHO** na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! \* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.







# OSTATNÍ

- › Čtyřstupňový filtrační systém zabezpečuje ochranu motoru od možného poškození prachovými částicemi
- › Možnost změny polohy kotouče
- › Nejvyšší kroutící moment a řezný výkon (9,2 cm<sup>2</sup>/s) ve své třídě

## ECHO CSG-7410ES

kotoučová pila

- › Obsah motoru: 73,5 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 3,20/4,40
- › Hmotnost: 10,7 kg
- › Ø kotouče max. 35 cm



**29 995 Kč\***

\*Cena bez řezného kotouče.



## ECHO MB-5810

motorový rosič



- › Obsah motoru: 58,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,50/3,30
- › Objem nádrže: 20 l
- › Horizontální dosah: 10 m (v bezvětří)
- › Hmotnost: 13,1 kg

~~19 995 Kč~~

**17 995 Kč**



Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika **ECHO** k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek **ECHO** na [www.echojapan.cz/zaruka](http://www.echojapan.cz/zaruka), dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! \* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.

# Utvořte svoji zahradu pomocí ECHO Garden+!

Váš prostor. Vaše vášně. Vaše změna. Produktová řada **ECHO Garden+** Vám přináší produkty, které potřebujete k přeměně venkovního prostoru v něco úžasného! Produktová řada **Garden+**, vytvořená na základě více než 75-letých zkušeností, přináší produkty, které jsou lehké, mají jednoduchou obsluhu a kvalitní výkon. Jsou navrženy tak, aby byly vysoce funkční a pohodlné při užívání, a přizpůsobily se jakékoli potřebě. Takže, pokud potřebujete sekat, prořezávat nebo stříhat, následující řada je právě pro Vás!

## Jedna 40V baterie se hodí ke všemu!

Bez námahy můžete přecházet z jedné činnosti na druhou se 40V 2 Ah nebo 4 Ah baterií, která je kompatibilní s veškerými nástroji typu **Garden+**, a nabízí vysoký výkon s dlouhou provozní dobou. Výhodou je taktéž rychlá doba nabíjení. 2 Ah baterie je ideální pro většinu běžných činností, zatímco větší 4 Ah verze nabízí ještě delší provozní dobu pro náročnější úkony. Pokroková lithium-iontová technologie znamená, že můžete pracovat naplno, dokud není baterie úplně vybitá.

## Na záruce záleží Vám i nám!

Na celou produktovou řadu strojů **Garden+** nabízíme naši 2 + 1 spotřebitelskou záruku. Každý stroj této řady má standardní záruční dobu 2 roky, a po jeho zaregistrování na [www.echobatterytool.com](http://www.echobatterytool.com) dostanete další rok záruky navíc. Baterie mají záruku 2 roky ať už pro domácí nebo profesionální použití. Odbornost značky **ECHO** se odráží v každém našem produktu, proto je záruka i naším slibem, že obdržíte kvalitní stroj hodný označení **ECHO**. Stroj, na který se můžete spolehnout!

**GARDEN**   
SERIES





**ECHO**

## GARDEN+ 40V AKU ŘADA

### ECHO DLM-310/35P sekačka bez pojezdu

- › Napětí: 36,0 V
- › Šířka sečení: 35 cm
- › Skelet sekačky: polypropylen
- › Výška sečení: 20 – 70 mm
- › Nastavení výšky sečení: centrálně
- › Objem koše: 40 l
- › Hmotnost bez baterie: 14,2 kg

**5 995 Kč**

bez baterie a nabíječky

### ECHO DLM-310/46P sekačka bez pojezdu

- › Napětí: 36,0 V
- › Šířka sečení: 46 cm
- › Skelet sekačky: ocel
- › Výška sečení: 25 – 80 mm
- › Nastavení výšky sečení: centrálně
- › Objem koše: 55 l
- › Funkce: sběr, boční výhoz
- › Mulčování: ano
- › Hmotnost bez baterie: 24,3 kg

**9 995 Kč**

bez baterie a nabíječky

### ECHO DLM-310/46SP sekačka s pojezdem

- › Napětí: 36,0 V
- › Šířka sečení: 46 cm
- › Skelet sekačky: ocel
- › Výška sečení: 25 – 80 mm
- › Nastavení výšky sečení: centrálně
- › Objem koše: 55 l
- › Funkce: sběr, boční výhoz
- › Mulčování: ano
- › Hmotnost bez baterie: 27,6 kg

**11 995 Kč**

bez baterie a nabíječky





### ECHO DCS-310

řetězová pila



- › Napětí: 36,0 V
- › Lišta: 30 cm; drážka 1,1 mm
- › Řetěz: OREGON 90 PX, 45 článků, rozteč 3/8"
- › Hmotnost bez baterie: 3,3 kg

**4 995 Kč**  
bez baterie a nabíječky



### ECHO DSRM-310

vyžínač

- › Napětí: 36,0 V
- › Záběr: 30 cm
- › Hmotnost bez baterie: 2,4 kg

**3 995 Kč**  
bez baterie a nabíječky



### ECHO DHC-310

plotostřih

- › Napětí: 36,0 V
- › Lišta: 604 mm
- › Hmotnost bez baterie: 2,7 kg

**2 995 Kč**  
bez baterie a nabíječky



### ECHO DPB-310

foukač



- › Napětí: 36,0 V
- › Objem vzduchu: 737 m<sup>3</sup>/h
- › Max. rychlost vzduchu: 54,4 m/s
- › Hmotnost bez baterie: 2,2 kg

**2 995 Kč**  
bez baterie a nabíječky



## ECHO DHCA-310

plotostřih na tyči

- › Napětí: 36,0 V
- › Lišta: 488 mm
- › Celková délka: 246 cm
- › Hmotnost bez baterie: 3,6 kg

**4 995 Kč**

bez baterie a nabíječky



## ECHO DPPF-310

vyvětřovací pila

- › Napětí: 36,0 V
- › Lišta: 20 cm, drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 33 čl., rozteč 3/8
- › Délka bez/s prodloužením: 206/270 cm
- › Hmotnost bez/s prodloužením: 3,0/3,4 kg

**4 995 Kč**

bez baterie a nabíječky



## ECHO LBP-36-80

2 Ah akumulátor

- › Napětí: 36,0 V
- › Typ: Li-Ion
- › Výkon: 80 Wh
- › Hmotnost: 0,7 kg



**2 295 Kč**



## ECHO LBP-36-150

4 Ah akumulátor

- › Napětí: 36,0 V
- › Typ: Li-Ion
- › Výkon: 150 Wh
- › Hmotnost: 1,0 kg



**3 495 Kč**



## ECHO LC-3604

nabíječka na oba typy akumulátorů



**1 295 Kč**

### PROVOZNÍ DOBA

|          | LBP-36-80<br>2Ah akumulátor | LBP-36-150<br>4Ah akumulátor |
|----------|-----------------------------|------------------------------|
| DCS-310  | 24 min                      | 41 min                       |
| DSRM-310 | 46 min                      | 92 min                       |
| DHC-310  | 56 min                      | 118 min                      |
| DHCA-310 | 59 min                      | 111 min                      |
| DPB-310  | 12 min                      | 21 min                       |
| DPPF-310 | 53 min                      | 95 min                       |

### OPERAČNÍ PLOCHA

|              |                          |                          |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| DLM-310/35P  | 100–200 m <sup>2</sup>   | 200–400 m <sup>2</sup>   |
| DLM-310/46P  | 150–250 m <sup>2</sup>   | 300–500 m <sup>2</sup>   |
| DLM-310/46SP | 100–200 m <sup>2</sup> * | 200–400 m <sup>2</sup> * |

### NABÍJECÍ ČAS

|         | LBP-36-80<br>2Ah akumulátor |        | LBP-36-150<br>4Ah akumulátor |         |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------------|---------|
|         | 80 %                        | 100 %  | 80 %                         | 100 %   |
| LC-3604 | 46 min                      | 60 min | 97 min                       | 120 min |

\* s pojezdem, bez pojezdu 150–250 m<sup>2</sup> / 300–500 m<sup>2</sup>



NÍZKÁ HLUČNOST

NÍZKÉ VIBRACE

ŽÁDNÉ EMISE

SNADNÁ OBSLUHA

**ECHO**

## PROFESIONÁLNÍ 56V AKU ŘADA

ZÁRUKA PRO 56V AKUMULÁTOROVOU ŘADU



NEJLEHČÍ AKU  
PILA NA SVĚTĚ!



**ECHO DCS-2500T**  
řetězová pila

- › Napětí: 50,4 V
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 PX, 40 článků, rozteč 3/8"
- › Hmotnost bez baterie: 1,6 kg



**9 995 Kč**

bez baterie a nabíječky



NEJLEHČÍ AKU  
PILA NA SVĚTĚ!



**ECHO DCS-2500T C**  
řetězová pila

- › Napětí: 50,4 V
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,1 mm
- › Řetěz: ECHO X201-000020, 60 článků, rozteč 1/4"
- › Hmotnost bez baterie: 1,6 kg



**10 995 Kč**

bez baterie a nabíječky



**ECHO DCS-2500**  
řetězová pila

- › Napětí: 50,4 V
- › Lišta: 25 cm, drážka 1,1 mm
- › Řetěz: ECHO X201-000020, 60 článků, rozteč 1/4"
- › Hmotnost bez baterie: 2 kg



**10 995 Kč**

bez baterie a nabíječky



**ECHO DCS-1600**  
řetězová pila

- › Napětí: 50,4 V
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,1 mm
- › Řetěz: OREGON 90 PX, 52 článků, rozteč 3/8"
- › Hmotnost bez baterie: 3,1 kg



**10 995 Kč**

bez baterie a nabíječky



## ECHO DSRM-300 vyžínač

- › Napětí: 50,4 V
- › Hmotnost bez baterie: 3,6 kg



# 6 495 Kč

bez baterie a nabíječky



## ECHO DSRM-2600 profesionální vyžínač

- › Napětí: 50,4 V
- › Sekvenční regulace otáček: 3 stupně
- › ECO režim: ANO
- › Hmotnost bez baterie: 3,7 kg



# 10 995 Kč

bez baterie a nabíječky



## ECHO DHC-200 plotostřih

- › Napětí: 50,4 V
- › Lišta: 624 mm
- › Hmotnost bez baterie: 3,3 kg



# 7 495 Kč

bez baterie a nabíječky



## ECHO DHC-2200R plotostřih

- › Napětí: 50,4 V
- › Lišta: 562 mm
- › Hmotnost bez baterie: 2,9 kg



# 11 995 Kč

bez baterie a nabíječky



## ECHO DPB-2600 foukač

- › Napětí: 50,4 V
- › Objem vzduchu: 737 m<sup>3</sup>/h
- › Max. rychlost vzduchu: 54,4 m/s
- › Hmotnost bez baterie: 2,5 kg



# 9 995 Kč

bez baterie a nabíječky



NOVINKA

## ECHO DTT-2100 zastřihovač

- › Napětí: 50,4 V
- › Lišta: 464 mm
- › Hmotnost bez baterie: 3,7 kg



# 14 995 Kč

bez baterie a nabíječky



## ECHO DPAS-300

multifunkční systém

- › Napětí: 50,4 V
- › Hmotnost bez baterie a nástavců: 3,1 kg\*



**6 995 Kč**

bez baterie a nabíječky



**1**  
DPAS nástavec  
vyžínací  
DPAS-TRIMMER

č. 26787206  
Hmotnost: 1,4 kg\*  
Délka: 832 mm

**2 995 Kč**

**2**  
DPAS nástavec  
pilový  
DPAS-PP

č. 26787208  
Hmotnost: 1,5 kg\*\*  
Délka: 1 440 mm

**4 495 Kč**

**3**  
DPAS nástavec  
plotostřih  
DPAS-HCA

č. 26787207  
Hmotnost: 2,4 kg  
Délka: 1 892 mm

**7 995 Kč**



## ECHO DPAS-2600

multifunkční systém

- › Napětí: 50,4 V
- › Hmotnost bez baterie a nástavců: 2,4 kg\*



**10 695 Kč**

bez baterie a nabíječky



**1**  
DPAS nástavec  
vyžínací  
MTA-DTB

č. 26788200  
Hmotnost: 0,9 kg\*  
Délka: 818 mm

**3 495 Kč**

**2**  
DPAS nástavec  
plotostřih  
MTA-DAH

č. 26788201  
Hmotnost: 2,0 kg  
Délka: 1 242 mm

**8 495 Kč**

**3**  
DPAS nástavec  
pilový  
MTA-DPP

č. 26788202  
Hmotnost: 1,3 kg\*\*  
Délka: 1 440 mm

**5 995 Kč**

**4**  
DPAS nástavec  
zarovnávač  
trávníku  
MTA-LE/E PAS

č. C6000149  
Hmotnost: 2,4 kg  
Délka: 787 mm

**3 995 Kč**

**5**  
DPAS nástavec  
kultivátor  
MTA-TC PAS

č. C6000147  
Hmotnost: 2,3 kg  
Délka: 907 mm

~~7 195 Kč~~  
**6 495 Kč**

\* se strunovou hlavou a krytem, \*\* bez lišty, řetězu a oleje





## ECHO LBP-50-150

2,5 Ah akumulátor

- › Napětí: 50,4 V
- › Typ: Li-Ion
- › Výkon: 113 Wh
- › Hmotnost: 1,0 kg



**4 695 Kč**



## ECHO LBP-50-250

5 Ah akumulátor

- › Napětí: 50,4 V
- › Typ: Li-Ion
- › Výkon: 226 Wh
- › Hmotnost: 1,8 kg



**5 995 Kč**



## ECHO LBP-560-900

16 Ah zádový akumulátor

- › Napětí: 50,4 V
- › Typ: Li-Ion
- › Výkon: 787 Wh
- › Hmotnost: 8,2 kg bez postroje, 9,4 kg s postrojem



**19 995 Kč**



## ECHO LCJQ-560

nabíječka na všechny typy akumulátorů



**2 995 Kč**



## ECHO LCJU-560

rychlónabíječka na všechny typy akumulátorů



**3 495 Kč**

### PROVOZNÍ DOBA

|                       | LBP-50-150 | LBP-50-250 | LBP-560-900 |                       | LBP-50-150 | LBP-50-250  | LBP-560-900 |
|-----------------------|------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| DCS-2500T/DCS-2500T C | 30 min     | ×          | ×           | DTT-2100              | 40 min     | 80 min      | ×           |
| DCS-2500              | 30 min     | ×          | ×           | DPAS-300 vyžinač      | 23 min     | 51 min      | 201 min     |
| DCS-3500              | ×          | 49 min     | ×           | DPAS-300 pila         | 26 min     | 56 min      | 226 min     |
| DCS-1600              | ×          | 39 min     | 158 min     | DPAS-300 plotostřih   | 39 min     | 83 min      | 382 min     |
| DSRM-300              | 37 min     | 56 min     | 235 min     | DPAS-2600 vyžinač*    | 14-25 min  | 32-52 min   | ×           |
| DSRM-2600             | 21 min     | 43 min     | ×           | DPAS-2600 plotostřih* | 49-81 min  | 99-158 min  | ×           |
| DHC-200               | 85 min     | 183 min    | 747 min     | DPAS-2600 pila*       | 23-35 min  | 48-72 min   | ×           |
| DHC-2200R             | 65-95 min  | ×          | ×           | DPAS-2600 zarovnávač* | 45-75 min  | 96-154 min  | ×           |
| DPB-2600              | ×          | 20 min     | ×           | DPAS-2600 kultivátor* | 68-104 min | 147-222 min | ×           |

### NABÍJECÍ ČAS

|          | LBP-50-150 |        | LBP-50-250 |        | LBP-560-900 |         |
|----------|------------|--------|------------|--------|-------------|---------|
|          | 80 %       | 100 %  | 80 %       | 100 %  | 80 %        | 100 %   |
| LCJQ-560 | 30 min     | 47 min | 60 min     | 89 min | 225 min     | 336 min |
| LCJU-560 | 30 min     | 42 min | 30 min     | 57 min | 112 min     | 168 min |

\*rozmezí provozní doby u jednotlivých nástavců závisí na počtu otáček  
 × není kompatibilní s daným strojem



### PRODLUŽTE ŽIVOTNOST VAŠEHO STROJE.

Pomocí běžné údržby stroje snížíte počet drahých oprav. Ušetříte čas nákupem servisní sady a vlastní výměnou těchto vysoce kvalitních originálních dílů ECHO.

### ÚDRŽBA JE ZÁKLAD.

Tím, že budete dodržovat doporučené plány údržby, nejen že prodloužíte životnost strojů ECHO, ale také ušetříte čas a peníze díky snížení počtu složitějších servisních oprav. Servisní sady ECHO obsahují zapalovací svíčku, vzduchový a palivový filtr.

#### PLÁN PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY

| NÁHRADNÍ DÍL      | TYP ÚDRŽBY              | PŘED POUŽITÍM | PO 3 MĚSÍCÍCH NEBO 90 MTH | ROČNĚ |
|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|-------|
| ZAPALOVACÍ SVÍČKA | KONTROLA/ČIŠTĚNÍ/VÝMĚNA |               | ✓                         |       |
| VZDUCHOVÝ FILTR   | KONTROLA/ČIŠTĚNÍ        | ✓             |                           |       |
|                   | VÝMĚNA                  |               | ✓                         |       |
| PALIVOVÝ FILTR    | KONTROLA/ČIŠTĚNÍ        |               | ✓                         |       |
|                   | VÝMĚNA                  |               |                           | ✓     |



Y51001



Y51002



Y51003



Y51004



Y51005



Y51006



Y51007



Y51010



| ČÍSLO SADY | VHODNÉ PRO STROJ  | DOPORUČENÁ CENA S DPH |
|------------|---|-----------------------|
| Y51001     | HCA-2620ES-HD, PAS-2620ES, PPT-2620ES, SRM-2620ES/U, SRM-2621ES/U, SRM-3020TES/U, SRM-3021TES/U                     | 495 Kč                |
| Y51002     | GT-222ES, HC-2020R, HCR-1501, HCR-165ES, HCR-185ES, PPF-236ES, SRM-222ES/U, SRM-236ES/U, SRM-236TES/U, SRM-237TES/U | 425 Kč                |
| Y51003     | CS-2511TES  | 425 Kč                |
| Y51004     | CS-2511WES  | 425 Kč                |
| Y51005     | CS-352ES i AC   | 425 Kč                |
| Y51006     | CS-310ES  | 425 Kč                |
| Y51007     | CS-4510ES   | 425 Kč                |
| Y51010     | CS-3510ES, CS-3510AC  | 425 Kč                |

## HRNEK ECHO

Logo mění barvu - po nalití horké tekutiny je celé logo oranžové.

obj. č.: C6000051



### 179 Kč

## LED SVÍTLNA ECHO

obj. č.: C3000007



### 289 Kč

## MULTIFUNKČNÍ NŮŽ ECHO

obj. č.: C6000121



### 249 Kč

## CESTOVNÍ TAŠKA ECHO

obj. č.: C3000123



### 849 Kč

## TRIKO ECHO X-SERIES

M obj. č.: C6000188  
L obj. č.: C6000189  
XL obj. č.: C6000190  
XXL obj. č.: C6000191



### 289 Kč

## ČEPICE ECHO ČERNÁ

obj. č.: C3000057



### 109 Kč

## ČEPICE ECHO BAREVNÁ

obj. č.: C3000138



### 189 Kč

## BATOH ECHO

Odělený prostor na notebook i tablet.

obj. č.: C3000121



### 709 Kč

## CESTOVNÍ VAK ECHO

obj. č.: C3000125



### 209 Kč

## POLO TRIKO ECHO X-SERIES

M obj. č.: C6000192  
L obj. č.: C6000193  
XL obj. č.: C6000194  
XXL obj. č.: C6000195



### 399 Kč




Japonská společnost **YAMABIKO** je třetí největší výrobce motorového ručního nářadí na světě, ale zároveň světovou jedničkou v oblasti inovací a světovým leadrem ve vývoji motorů s redukovanými emisemi splňujících nejpřísnější normy. **YAMABIKO** Corporation byla založena v roce 2008 za účelem fúze společností Kioritzu Corporation (KIORITZ + ECHO) a Shindaiwa Corporation s cílem zvýšení efektivity a celosvětové konkurenceschopnosti obou značek.

Výrobky této japonské společnosti jsou známy ve světě pod značkou **ECHO** a jsou synonymem špičkové kvality. Historie této značky sahá až do první poloviny 20. století. Produkty **ECHO** nabízejí zákazníkům inovativní řešení chráněná mnoha patenty a poskytují maximální výkon, komfort a spolehlivost v mnoha ohledech. Společnost **YAMABIKO** je známa též svým úsilím vynakládaným na ochranu životního prostředí, čemuž podřizuje podstatnou část vlastního technologického vývoje.

Výrobní filozofie této společnosti je založena na vertikální integraci (soběstačnost v rámci celé produkce), která umožňuje kontrolu výrobních procesů od surového materiálu až po dokončení samotného výrobku ve všech směrech. Cílem je též maximální efektivita výroby, ve které jsou použity jak moderní robotická pracoviště, tak i tradiční lidská práce. Výsledkem tohoto spojení je nejvyšší dlouhodobá úroveň kvality, kterou nabízí společnost **YAMABIKO** Corp. Po dobu několika let vyprodukovala společnost **YAMABIKO** přes 55 milionů motorů, čímž se dlouhodobě řadí mezi tři největší světové výrobce.

V současné době má **YAMABIKO** tři výrobní závody v Japonsku (Morioka, Yokosuka a Hirošima), jeden v Číně (Shenzhen), kde probíhá montáž výrobků z dílů vyprodukovaných v Japonsku, a jeden ve Spojených státech amerických (Illinois). Ve všech těchto závodech je výroba založena na principu „quality first standards“, jejímž výsledkem jsou výrobky prvotřídní kvality. Důkazem jsou milióny spokojených zákazníků po celém světě.



Značka **ECHO** se vyznačuje vysoce kvalitními výrobky určenými pro práci a volný čas s nejlepším poměrem cena/výkon, nízkou hmotností, jednoduchou obsluhou a špičkovým zpracováním nabízejícím profesionální kvalitu napříč celým spektrem výrobků. Sortiment je široký a uspokojí jak domácí uživatele, tak farmáře i komerční uživatele. Tyto produkty lze jednoduše charakterizovat těmito výrazy:

- › FLEXIBILITA
- › KOMFORT
- › LEHKOST a JEDNODUCHOST
- › UNIVERZÁLNOST
- › TRVANLIVOST

[www.echojapan.cz](http://www.echojapan.cz)

VÝHRADNÍ DOVOZCE

**MOTOR JIKOV  
GREEN**

MOTOR JIKOV GREEN a.s.  
Budějovická 448, 370 01 Homole  
[www.mjgreen.cz](http://www.mjgreen.cz)

KONTAKT

Obchodní oddělení:  
Tel: +420 602 125 113  
Email: [objednavky@mjgreen.cz](mailto:objednavky@mjgreen.cz)

Váš prodejce: