

# ECHO®



KATALOG ZAHRADNÍ TECHNIKY

# 2025





# PROČ PŘÁVĚ ECHO?



## ZÁRUKA 5 LET PRO SPOTŘEBITELE

Pět let je pro záruku dlouhá doba. Delší než dostanete u většiny ostatních produktů, které zakoupíte. A to díky tomu, že si stojíme za svými produkty. Vyrábíme produkty pro profesionály více než 70 let a díky tomu jsme se dostali na špičku světové produkce. Jako konečný uživatel chcete výrobek, na který se můžete plně spolehnout. Produkt vyvíjený profesionály s dlouholetou tradicí. Nyní máte tu možnost díky výrobkům ECHO.



## ZÁRUKA 2 ROKY PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ

Ano, čtete správně. Můžete mít absolutní důvěru v naše produkty, a to i v případě komerčního využití. Produkty ECHO jsou navrženy s ohledem na maximální odolnost. Vždy Vám vyhoví v tom, co přesně potřebujete kdekoliv s nimi budete pracovat, a nejen to. Produkty jsou vyrobeny pro ten nejvyšší standard kvality a výkonu. Naše záruka je potvrzením důvěry ve vlastní kvalitu.



## 100% PROFESIONÁLNÍ KVALITA

Produkty ECHO jsou vyráběny pouze v jediné kvalitě, a to profesionální. Jsou vyvíjeny s ohledem na drsnou práci v přírodě a každý je vyráběn tak odolný, jak to jen technické možnosti dovolují. Produkty jsou testovány na odolnost proti poškození tak, abychom si byli jisti, že vydrží i velmi drsné zacházení. I když se nechystáte používat produkty ECHO na profesionální úrovni, věřte, že jistě oceníte vysokou kvalitu pro profesionály.



## JAPONSKÁ TECHNOLOGIE

Víte, že produkty vyrobené v Japonsku jsou spolehlivé, odolné a na profesionální úrovni zpracování? Japonsko je domovem technických a řemeslných dovedností, získalo mnohá ocenění a respekt na poli technického pokroku a zkušeností. I tyto hodnoty se promítají do naší výroby a my jsme hrdí na to, že patříme mezi společnosti, které pomáhají Japonsku udržet tyto přední pozice kvality a technické vyspělosti.



## HIGH TORQUE

Jedná se o unikátní převodovku pro křovinořezy z vlastního oddělení vývoje společnosti YAMABIKO Corporation. Díky této technologii získáte při použití stejného motoru o 50 % větší krouticí moment na žací hlavě, při nezměněné spotřebě paliva, nezvýšených emisích a nezměněné životnosti motoru. Proti stejně výkonnému křovinořezu vítězí HIGH TORQUE nižší hmotností, nižšími vibracemi, nižší spotřebou, nižšími emisemi a vyšší životností.



## G-FORCE™ – odsávání nečistot

Díky této technologii dosahují pily ECHO vyššího výkonu, výborného zrychlení a delší životnosti. Jedná se o systém nuceného odsávání nečistot z prostoru před vzduchovým filtrem. Díky tomuto systému je rapidně prodloužena doba nutná k čištění filtru. Prodlužuje servisní periody.



## LOW TONE – tlumení hluku

Jelikož výrobky ECHO jsou používány na veřejných prostranstvích, je hladina hluku jedním z nejdůležitějších faktorů kvality výrobku. ECHO vynalezlo unikátní technologii k řízení a eliminaci hluku. Konstrukteři ECHO vyvíjí motory tak, aby splňovaly ty nejpřísnější nároky na nízkou hladinu hluku a nízké vibrace.



## TipGuard – ochrana břitu

Ochrana střížných lišt plotostřihů umožňující práci i v nepřehledných podmínkách, kdy je zaručena ochrana lišty proti poškození. A to například při stříhání křovin těsně nad terénem, popř. kolem dalších překážek.



## Boční regulace napínání řetězu

Pro snadnější údržbu a obsluhu motorových pil.



## Antivibrační systém

ECHO je vůdcem v nízkovibračních technologiích. Je to více než otázka zdraví, bezpečnosti a zkrácení pracovní doby, kdy nepříjemné vibrace ohrožují zdraví nebo činí práci nepříjemnou. Obsluha nemusí dělat tolik přestávek. Na rozdíl od ostatních výrobců, ECHO své výrobky nechává testovat v nezávislých laboratořích.



## Rychlé otáčky

Při studeném startu jde pila rychle do otáček.



## Zapalování CDI

Digitální časování zapalování zaručuje optimální výkonovou křivku za všech podmínek.



## Opěrné zuby

Motorové pily s tímto označením jsou vybaveny oporou pro přesný řez.



## EZ-LOCK

EZ-LOCK jistič spojů zaručuje pevný spoj trubic foukačů a vysavačů za všech podmínek.



## EFFORTLESS START

Minimalizuje úsilí potřebné pro nastartování motoru. U výrobků s touto technologií je potřebná síla k nastartování v porovnání s konkurenčními výrobky rapidně snížena a doplněna o NO KICK BACK systém eliminující zpětné rázy.



## Dekompresní ventil

Výrazně snižuje potřebnou sílu vyvíjenou na startovací lanko tím, že při startu vypouští část stlačené směsi z válce. Samotný start je tak mnohem lehčí.



## Regulace přesnosti stříhu

Vybava profesionálních plotostřihů, která umožňuje průběžnou regulaci stříhu po celou dobu životnosti stroje. Kalené ostří díky této regulaci nabízí vždy špičkový 100% výkon.



## POSI-LOC

Exkluzivní systém spojení výfukových trubic foukačů a vysavačů. Poskytuje bezpečné spojení a zároveň jednoduché rozpojení dle potřeby.



## Velkoplošný vzduchový filtr

Vzduchový filtr se zvětšenou aktivní plochou usnadňuje průchod vzduchu a dochází tak k ideální karburaci směsi pro optimální spalování. Zároveň kapacita filtru prodlužuje servisní intervaly a umožňuje bezproblémovou práci v extrémních podmínkách. Výsledkem je vysoký výkon a skvělá akcelerace při minimálních emisích.



## Horizontální uložení válce

Unikátní pily s horizontálním uspořádáním motoru, díky kterému se vyznačují výrazně nižší hmotností, nízkými vibracemi a jsou tišší. Díky tomu mají WES pily výbornou ovladatelnost, lehký start a komfortní ovládání.



## Okamžité použití

Patentovaný systém, díky kterému připnete a odepnete pilu jedním rychlým pohybem.



## X series

Nejlepší produkty ve své třídě vhodné pro profesionální použití.



## Profesionální 50V aku řada

Špičková aku řada vhodná pro profesionální použití.



## Automatický sytič

Elektromagnetický ventil na karburátoru řídí množství paliva v závislosti na teplotě motoru.



## Kontrola směru foukání

Tato technologie snižuje úsilí potřebné k tomu, aby se fukar neotáčel směrem k nohám obsluhy tím, že dodává mírný tah směrem od obsluhy, což usnadňuje manipulaci a snižuje únavu obsluhy.



## Odvětrávaná zádová podložka

Zádová podložka umožňující ochlazování obsluhy.



## Adjustment free

Regulace přesnosti stříhu bez použití nářadí.



## Electronic control system

Systém elektronické kontroly. Poskytuje bezproblémový start a stabilní výkon.

- Snadný start bez sytiče.
- Tichý asistent - drží stabilní otáčky i když se pila nepoužívá.
- Asistent akcelerace - zvyšuje výkon automatickým přidáním paliva.

Nejlepší ve své třídě.

**ECHO**

**SERIES**

Lehké  
Výkonné  
Vysoce produktivní

Když vaše práce vyžaduje pouze to nejlepší, **volte produkty ECHO z řady X SERIES.**  
Určeno pro profesionály, kteří požadují nejlepší a nejvyšší kvalitu nástroje.

Objevte více na  
[www.echo-czech.cz](http://www.echo-czech.cz)





**ECHO**

# MOTOROVÉ PILY

## ECHO CS-7310SX

BOČNÍ NAPÍNÁNÍ  
ŘETĚZU

DEKOMPRESNÍ VENTIL

ZACHYTÁVAČ MATEK  
NA BOČNÍM KRYTU LIŠTY

OTOČNÝ ZÁMEK  
KRYTU VÁLCE

PATENTOVANÝ ODSTŘEDIVÝ  
FILTRAČNÍ SYSTÉM

KOVANÁ LIŠTA  
S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

G-FORCE ODSÁVÁNÍ  
NEČISTOT

PROFESIONÁLNÍ  
DVOUTAKTNÍ  
MOTOR O OBSAHU  
73,5 cm<sup>3</sup>

Video k výrobku zde:



PÁČKOVÉ UZÁVĚRY  
NÁDRŽÍ

HOŘÍKOVÝ KRYT  
STARTOVÁNÍ I SPOJKY

PRŮHLEDNÁ  
PALIVOVÁ NÁDRŽ PRO  
KONTROLU HLADINY PALIVA

\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika **ECHO** k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek **ECHO** na [www.echo-czech.cz](http://www.echo-czech.cz) v záložce „Registrace produktu“. Dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše!\* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.



# PILY S VERTIKÁLNĚ ULOŽENÝM VÁLCEM



## ECHO CS-310ES

- › Obsah motoru: 30,5 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,50
- › Hmotnost: 4,0 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 53 článků; rozteč 3/8"



~~6 695 Kč~~  
**4 995 Kč**



## ECHO CS-3510ES

- › Obsah motoru: 34,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,50/2,10
- › Hmotnost: 3,7 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 53 článků; rozteč 3/8"



~~7 695 Kč~~  
**7 695 Kč**



## ECHO CS-3510AC

- › Obsah motoru: 34,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,50/2,10
- › Hmotnost: 3,8 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 53 článků; rozteč 3/8"



**AUTOMATICKÝ SYTIČ**

~~8 295 Kč~~  
**8 295 Kč**



## ECHO CS-420ES

- › Obsah motoru: 40,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,60/2,20
- › Hmotnost: 4,6 kg
- › Lišta: 38 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 21 BPX, 64 článků; rozteč 0,325"



~~11 995 Kč~~  
**9 995 Kč**



## ECHO CS-4010ES

- › Obsah motoru: 41,6 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,9/2,6
- › Hmotnost: 4,2 kg
- › Lišta: 38 cm, drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 95 TXL, 64 článků, rozteč 0,325"



~~11 495 Kč~~  
**11 495 Kč**



## ECHO CS-4010EC

- › Obsah motoru: 41,6 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,9/2,6
- › Hmotnost: 4,2 kg
- › Lišta: 38 cm, drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 95 TXL, 64 článků, rozteč 0,325"



~~12 495 Kč~~  
**12 495 Kč**



### ECHO CS-4510ES

- › Obsah motoru: 45,0 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,30/3,10
- › Hmotnost: 5,0 kg
- › Lišta: 38 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 95 TXL, 64 článků; rozteč 0,325"

**12 995 Kč**



### ECHO CS-4920ES

- › Obsah motoru: 50,1 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,5/3,4
- › Hmotnost: 5,0 kg
- › Lišta: 38 cm, drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 95 TXL, 64 článků, rozteč 0,325"

**14 495 Kč**



### ECHO CS-4310SX

- › Obsah motoru: 42,9 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,30/3,10
- › Hmotnost: 4,3 kg
- › Lišta: 38 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 95 TXL, 64 článků; rozteč 0,325"

~~16 995 Kč~~  
**14 995 Kč\***



### ECHO CS-4310SX

- › Obsah motoru: 42,9 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,30/3,10
- › Hmotnost: 4,3 kg
- › Lišta: 40 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 95 TXL, 68 článků; rozteč 0,325"

**16 995 Kč**



### ECHO CS-501SX

- › Obsah motoru: 50,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,57/3,50
- › Hmotnost: 4,7 kg
- › Lišta: 38 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 21 BPX, 64 článků; rozteč 0,325"

~~17 995 Kč~~  
**15 995 Kč\***



\* Akční cena platná pouze při nákupu s lištou OREGON.





### ECHO CS-501SX

- › Obsah motoru: 50,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,57/3,50
- › Hmotnost: 4,7 kg
- › Lišta: 40 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 21 BPX, 68 článků; rozteč 0,325"

**17 995 Kč**



### ECHO CS-590

- › Obsah motoru: 59,8 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 3,00/4,10
- › Hmotnost: 6,0 kg
- › Lišta: 45 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 73 LPX, 64 článků; rozteč 3/8"

**17 995 Kč**



### ECHO CS-621SX

- › Obsah motoru: 59,8 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 3,20/4,40
- › Hmotnost: 6,3 kg
- › Lišta: 45 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 73 LPX, 64 článků; rozteč 3/8"

**20 995 Kč**



### ECHO CS-7310SX

- › Obsah motoru: 73,5 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 4,10/5,60
- › Hmotnost: 6,8 kg
- › Lišta: 50 cm; drážka 1,5 mm
- › Řetěz: OREGON 73 EXL, 72 článků; rozteč 3/8"

**24 995 Kč**



**NEJVÝKONNĚJŠÍ  
PROFESIONÁLNÍ PILA**

## ELEKTRICKÉ PILY



### ECHO ACS-2200

- › Výkon: 2200 W
- › Napětí: 230 V
- › Hmotnost: 5,10 kg
- › Lišta: 40 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 PX, 56 článků; rozteč 3/8"

**3 995 Kč**



### ECHO ACS-2400

- › Výkon: 2400 W
- › Napětí: 230 V
- › Hmotnost: 5,70 kg
- › Lišta: 40 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 PX, 56 článků; rozteč 3/8"

**4 995 Kč**

\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

# PILY S HORIZONTÁLNĚ ULOŽENÝM VÁLCEM



## ECHO CS-251WES/30

- › Obsah motoru: 25,0 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,50
- › Hmotnost: 2,6 kg
- › Lišta: 30 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 PX, 47 článků; rozteč 3/8"

NEJLEHČÍ OBOURUČNÍ  
MOTOROVÁ PILA NA SVĚTĚ!

**10 995 Kč**



## ECHO CS-251WES/25

- › Obsah motoru: 25,0 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,50
- › Hmotnost: 2,6 kg
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,1 mm
- › Řetěz: X201-000020, 60 článků; rozteč 1/4"

NEJLEHČÍ OBOURUČNÍ  
MOTOROVÁ PILA NA SVĚTĚ!

**11 995 Kč**



## ECHO CS-281WES

- › Obsah motoru: 26,9 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,09/1,48
- › Hmotnost: 3,1 kg
- › Lišta: 30 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 PX, 47 článků; rozteč 3/8"

~~9 995 Kč~~

**7 995 Kč**



## ECHO CS-362WES

- › Obsah motoru: 35,8 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,49/2,03
- › Hmotnost: 3,8 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 53 článků; rozteč 3/8"

**10 995 Kč**





# ECHO

## MOTOROVÉ PILY S HORNÍ RUKOJETÍ

### ECHO CS-362TES



VÝŘEZ V BRZDĚ  
PRO LEPŠÍ VÝHLED

BRZDA ŘETĚZU  
PRO VAŠI BEZPEČNOST

EFFORTLESS  
START

G-FORCE  
ODSÁVÁNÍ NEČISTOT

OPĚRNÉ ZUBY

BOČNÍ NAPÍNÁNÍ  
ŘETĚZU

RUKOJEŤ TVAROVANÁ  
POD VĚTŠÍM ÚHLEM

PATENTOVANÁ  
OPĚRKA DLANĚ

PLOCHÝ KRYT  
VZDUCHOVÉHO  
FILTRU

VYKLÁPĚCÍ OČKO  
PRO ZAHÁKNUTÍ

POCHROMOVANÝ  
VÁLEC ZVYŠUJE  
ŽIVOTNOST PILY

Video k výrobku zde:



\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.



Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních 5 let! Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na [www.echo-czech.cz](http://www.echo-czech.cz) v záložce „Registrace produktu“. Dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.



## ECHO CS-280TES

- › Obsah motoru: 26,9 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,07/1,46
- › Hmotnost: 3,0 kg
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 PX, 40 článků; rozteč 3/8"

**9 495 Kč**



## ECHO CS-362TES

- › Obsah motoru: 35,8 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,50/2,04
- › Hmotnost: 3,6 kg
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 PX, 53 článků; rozteč 3/8"

**10 995 Kč**



## ECHO CS-251ITES

- › Obsah motoru: 25,0 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,51
- › Hmotnost: 2,3 kg
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 PX, 40 článků; rozteč 3/8"

**11 495 Kč**



## ECHO CS-251ITES C

- › Obsah motoru: 25,0 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,10/1,51
- › Hmotnost: 2,3 kg
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 25AP, 60 článků; rozteč 1/4"

**11 995 Kč**

**TAKÉ VE VARIANTĚ  
S 20 cm LIŠTOU**

~~13 995 Kč~~

## SPECIFIKACE MOTOROVÝCH PIL

Model	Obsah motoru (cm <sup>3</sup> )	Výkon (kW/HP)	Hmotnost (kg)	Palivová/olejová nádrž (ml)	Rozteč řetězu (palce)	Základní lišta (cm/palce)	Doporučené délky lišty (cm)	Šířka drážky vodící lišty (mm)	Regulovatelné mazání řetězu
CS-2511WES/30	25,0	1,10/1,50	2,6	190/140	3/8	30/12	20-30	1,3	ano
CS-2511WES/25	25,0	1,10/1,50	2,6	190/140	1/4	25/10	20-30	1,1	ano
CS-281WES	26,9	1,09/1,48	3,1	240/160	3/8	30/12	20-30	1,3	ano
CS-362WES	35,8	1,49/2,03	3,8	320/230	3/8	35/14	30-40	1,3	ano
CS-310ES	30,5	1,10/1,50	4,0	250/260	3/8	35/14	30-35	1,3	ne
CS-3510ES	34,4	1,50/2,10	3,7	280/230	3/8	35/14	30-35	1,3	ne
CS-3510AC	34,4	1,50/2,10	3,7	280/230	3/8	35/14	30-35	1,3	ne
CS-420ES	40,2	1,60/2,18	4,6	410/280	0,325	38/15	38-45	1,5	ano
CS-4010ES/CS-4010EC	41,6	1,90/2,60	4,2	350/230	0,325	38/15	38-45	1,3	ano
CS-4510ES	45,0	2,30/3,10	5,0	480/330	0,325	38/15	33-50	1,3	ano
CS-4920ES	50,1	2,50/3,40	5,0	480/350	0,325	38/15	33-50	1,3	ano
CS-4310SX	42,9	2,30/3,10	4,3	410/280	0,325	40/16	33-45	1,3	ano
CS-501SX	50,2	2,57/3,50	4,7	500/280	0,325	40/16	40-50	1,5	ano
CS-590	59,8	3,00/4,08	6,0	645/300	3/8	45/18	40-60	1,5	ano
CS-621SX	59,8	3,20/4,40	6,3	650/300	3/8	45/18	45-60	1,5	ano
CS-7310SX	73,5	4,10/5,60	6,8	800/360	3/8	50/20	45-70	1,5	ano
CS-280TES	26,9	1,07/1,46	3,0	240/160	3/8	25/10	20-30	1,3	ano
CS-362TES	35,8	1,50/2,04	3,6	330/243	3/8	35/14	30-35	1,3	ano
CS-251ITES	25,0	1,10/1,51	2,3	190/140	3/8	25/10	20-30	1,3	ano
CS-251ITESC	25,0	1,10/1,51	2,3	190/140	1/4	25/10	20-25	1,3	ano

Vodící lišty ECHO vyrobené v Japonsku, drží stejně vysoký standard, na jaký jste u výrobků ECHO zvyklí.

## LIŠTY

laminovaná



kovaná



carvingová



## PATKY



C



V



B



S



Y



U

V tabulce naleznete objednáací kódy lišt ECHO pro jednotlivé modely pil, vč. parametrů a vhodných typů řetězů OREGON a ECHO.

**OREGON**

LIŠTY ECHO								ŘETĚZY OREGON/ECHO
Objednáací číslo	Základní lišta pro modely	Volitelná lišta pro modely	Délka lišty (cm)	Rozteč řetězu (palce)	Vodící drážka (mm)	Typ	Patka	Typ, počet článků
X121-000003	CS-280TES CS-2511TES DCS-2500T	CS-281WES	25	3/8	1,3	laminovaná	C	91 PX, 40
X101-000011	CS-2511TESC	CS-2511WES/25	25	1/4	1,3	carvingová	C	25 AP, 60
X101-000210	DCS-2500TC		25	1/4	1,1	carvingová	C	X201-000020, 60
X121-000250	CS-2511WES/25 DCS-2500		25	1/4	1,1	laminovaná	C	X201-000020, 60
P022-061980	DCS-310		30	3/8	1,1	laminovaná	C	90 PX, 45
X122-000341	CS-281WES CS-2511WES/30	CS-2511TES CS-280TES CS-310ES CS-352ES CS-362WES	30	3/8	1,3	laminovaná	C	91 PX, 47
X102-000071		CS-281WES CS-362WES	30	1/4	1,3	carvingová	C	25 AP, 68
X123-000551	CS-310ES CS-3510ES CS-3510AC CS-352ES CS-360TES CS-362TES CS-362WES		35	3/8	1,3	laminovaná	C	91 VXL, 53 91 PX, 53
X123-000231	CS-352AC DCS-3500 DCS-1600	CS-310ES CS-3510ES CS-3510AC CS-352ES	35	3/8	1,1	laminovaná	C	90 PX, 52
430521-37334	CS-420ES		38	0,325	1,5	laminovaná	C	21 BPX, 64
X123-000760	CS-4010ES CS-4010EC CS-4510ES CS-4920ES		38	0,325	1,3	laminovaná	B	95 TXL, 64
X124-000691	CS-501SX CS-501SXH		40	0,325	1,5	kovaná	V	21 BPX, 68
X124-000770	CS-4310SX	CS-501SX	40	0,325	1,3	kovaná	Y	95 TXL, 68
X125-000171	CS-590		45	3/8	1,5	laminovaná	S	73 LGX, 64
X125-000261	CS-620SX CS-621SX		45	3/8	1,5	kovaná	S	73 LPX, 64
X126-000390	CS-7310SX		50	3/8	1,5	kovaná	U	73 EXL, 72
X121-000060	PPF-236ES MTA-PP/E		25	3/8	1,3	laminovaná	C	91 VXL, 39
X122-000150	PPT-2620ES		30	3/8	1,3	laminovaná	C	91 VXL, 44
X121-000290	MTA-DPP		25	1/4	1,1	laminovaná	C	X201-000020, 60



# VYVĚTVOVACÍ MOTOROVÉ PILY

**Nástavec 90 cm**

č.: 99946400010

**1 995 Kč**



**Nástavec 120 cm**

č. 99946400023

**2 995 Kč**



**Nástavec  
PPA-AH-HD**

č. 28350251

Délka lišty: 536 mm

Rozteč zubů lišty: 35 mm

Hmotnost: 2,3 Kg

**8 495 Kč**

## ECHO PPF-236ES



- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,71/0,97
- › Celková délka: 2 400 mm
- › Hmotnost: 5,7 kg
- › Možnost prodloužení až na 3 300 mm
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 39 článků; rozteč 3/8"

~~14 995 Kč~~

**12 995 Kč**

## ECHO PPT-2620ES



- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,00/1,40
- › Celková délka: 2 716–3 704 mm
- › Hmotnost: 7,9 kg
- › Možnost prodloužení až na 4 904 mm
- › Lišta: 30 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 44 článků; rozteč 3/8"

~~19 995 Kč~~

**17 995 Kč**

\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na [www.echo-czech.cz](http://www.echo-czech.cz) v záložce „Registrace produktu“. Dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! \* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.




## OCHRANNÝ ŠTÍT ECHO

Ochrana obličeje a sluchu během práce s vyžínači a křovinořezy.

Obj. číslo  
C9500524



### 895 Kč



**1** Klín 14 cm hladký č. C6000042  
**2** Klín 20 cm hladký č. C6000040  
**3** Klín 14 cm vroubkovaný č. C6000043  
**4** Klín 20 cm vroubkovaný č. C6000041

**185 Kč 245 Kč 185 Kč 245 Kč**

## BATOH NA MOTOROVOU PILU ECHO

Obj. číslo  
1111001009



### 1 695 Kč

## KOMBINOVANÝ KANYSTR ECHO 6+2,5 l

- › Ideální pro oddělené skladování benzínu s 2T olejem a oleje na mazání řetězu
- › Nálévka padnoucí i do malých otvorů nádrží
- › Vyrobeno v ČR


Obj. číslo: 110390850410



### 675 Kč

## KULATÝ PILNÍK ECHO

Průměr Obj. číslo  
4,0 mm 99988801720  
4,5 mm 99988801721  
4,8 mm 99988801722  
5,2 mm 99988801723  
5,5 mm 99988801724



### 36 Kč

## PLOCHÝ PILNÍK 6" ECHO

Obj. číslo  
99988801760



### 86 Kč

## RUKOJEŤ ECHO

Obj. číslo  
99988801761



### 46 Kč

## ORIGINÁLNÍ OLEJE ECHO



### Olej POWER BLEND X

Olej pro 2T motory  
› Obj. číslo: 6450102  
› Objem: 100 ml  
› Poměr ředění: 1:50

### 59 Kč



### Olej POWER BLEND X

Olej pro 2T motory  
› Obj. číslo: 6454105  
› Objem: 1000 ml  
› Poměr ředění: 1:50

### 229 Kč



### Olej POWER BLEND X

Olej pro 2T motory  
› Obj. číslo: 6454205  
› Objem: 1000 ml  
› Poměr ředění: 1:50

### 299 Kč



### Olej BAR & CHAIN

Olej pro lištu a řetěz  
› Obj. číslo: 6454605  
› Objem: 946 ml

### 119 Kč

## PRACOVNÍ RUKAVICE ECHO

NOVINKA

Dostupné ve velikostech 9, 10, 11, 12.

Obj. číslo  
Vel. 9 – YA10100032  
Vel. 10 – YA10100028  
Vel. 11 – YA10100029  
Vel. 12 – YA10100030



**495 Kč**

## PROTIPOŘEZOVÉ RUKAVICE ECHO

Levá rukavice s ochrannou vrstvou proti proříznutí, EN 381, třída 1. Dostupné ve velikostech 9, 10, 11.

Obj. číslo  
D2FOVX6313



**895 Kč**

## FUNKČNÍ TRIKO ECHO

Funkční triko ECHO s krátkým rukávem  
Dostupné velikosti: M, L, XL, XXL

Obj. číslo  
562AFOMC



**895 Kč**

## FUNKČNÍ TRIKO ECHO

Funkční triko ECHO s dlouhým rukávem  
Dostupné velikosti: M, L, XL, XXL

Obj. číslo  
563AFOMC



**995 Kč**

## PROTIPOŘEZOVÉ KALHOTY ECHO FLEX

6 vrstev materiálu pro profesionální ochranu proti potenciálnímu kontaktu s řetězem. Voděodolný materiál Pezaflex zajišťuje ochranu proti povětrnostním vlivům.  
Dostupné velikosti: M, L, XL, XXL  
Obj. číslo: 1TSYFOPT



Šle ECHO  
č. 5SD6F0224502

**395 Kč**



**3 295 Kč**

## PRACOVNÍ BUNDA ECHO SOFTSHELL

Dostupné velikosti: M, L, XL, XXL

Obj. číslo  
1TWYFOTU



**2 595 Kč**



o 50%  
výkonu navíc

# HIGH TORQUE převodovky

HIGH  
TORQUE

- + převodový poměr 1:1,62 nebo 1:2,07 oproti standardním 1:1,3
- + pětinasobné ložiskové uložení zaručuje minimální odpor, minimální hlučnost a maximální přenos síly
- + díky technologii HIGH TORQUE šetříte palivo

ECHO®

## KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE

### ECHO SRM-3021TES

VELKOOBJEMOVÝ  
VZDUCHOVÝ FILTR




EFFORTLESS  
START



Video k výrobku zde:



NOVÝ TVAR  
„U“ RUKOJETI  
ELIMINUJÍCÍ  
ZASAŽENÍ  
KOLENE



NASTAVITELNÉ  
PEVNÉ POUTKO  
K UPEVNĚNÍ  
POPRUHU

NOVÝ DESIGN KRYTU  
VENTILÁTORU



INOVOVANÉ SILNĚJŠÍ  
UPEVNĚNÍ RUKOJETI

TRUBKA HŘÍDELE  
O VNĚJŠÍM  
PRŮMĚRU 25 mm

VÍCE VYKROJENÝ KRYT  
PRO LEPŠÍ PŘEHLED



HIGH TORQUE  
PŘEVODOVKA

PRACOVNÍ ZÁBĚR  
510 mm



STANDARDNĚ VYBAVEN  
RYCHLONAVÍJECÍ  
HLAVOU SF400

\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.



Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních 5 let! Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na [www.echo-czech.cz](http://www.echo-czech.cz) v záložce „Registrace produktu“. Dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! \* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.



### ECHO GT-222ES

- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,71/1,00
- › Hmotnost: 4,3 kg

~~6 995 Kč~~  
**4 995 Kč**



### ECHO SRM-222ES

- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,70/1,00
- › Hmotnost: 4,9 kg

**BONUS ZDARMA**



~~8 495 Kč~~  
**6 495 Kč**



### ECHO SRM-237TES

- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,71/0,97
- › Hmotnost: 5,6 kg

**10 495 Kč**



### ECHO SRM-262IES

- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,00/1,40
- › Hmotnost: 5,6 kg

**11 995 Kč**



### ECHO SRM-302ITES

- › Obsah motoru: 30,5 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,30/1,80
- › Hmotnost: 6,0 kg

~~14 495 Kč~~  
**12 995 Kč**



### ECHO SRM-3611T

- › Obsah motoru: 36,3 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,40/1,90
- › Hmotnost: 6,3 kg

**14 995 Kč**



**4MIX**

## ECHO PRS-231M

nůžková hlava

- › Nůžková hlava vhodná k modelům SRM-262IES, SRM-302ITES, SRM-361IT.
- › Součástí jsou adaptéry pro různé průměry hřídele.
- › Vhodné k údržbě ploch s rizikem na možné poničení okolního prostřanství.
- › Hmotnost: 1,8 kg



**9 995 Kč**



**BONUS ZDARMA**

## ECHO SRM-420ES-LW



- › Obsah motoru: 41,5 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,80/2,40
- › Hmotnost: 8,0 kg

**16 995 Kč**



**BONUS ZDARMA**

## ECHO SRM-420TES



- › Obsah motoru: 41,5 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,80/2,42
- › Hmotnost: 8,7 kg

**19 995 Kč**



**BONUS ZDARMA**

## ECHO SRM-520ES



- › Obsah motoru: 50,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,20/3,00
- › Hmotnost: 9,0 kg

**21 995 Kč**



**Profesionální lesní  
křovinořez, navržen pro  
nejnáročnější práci.**



**NOVINKA**

**EXTRÉMĚ VÝKONNÝ**

## ECHO CLS-520ES



- › Obsah motoru: 50,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,20/3,00
- › Průměr kotouče: 200 mm
- › Hmotnost: 9,9 kg

**22 995 Kč**



**BONUS ZDARMA**



### ECHO BCLS-520ES

- › Obsah motoru: 50,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,20/3,00
- › Hmotnost: 9,4 kg

**IDEÁLNÍ K MULČOVÁNÍ**

**22 995 Kč**



### ECHO RM-520ES

- › Obsah motoru: 50,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,20/3,00
- › Hmotnost: 11,9 kg

**23 995 Kč**

## STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KŘOVINOŘEZŮM A VYŽÍNAČŮM



Obj. číslo: 30100144731  
Kvalitní originální postroj ECHO pro vyžinače:  
SRM-222ES



Obj. číslo: C062000550  
Kvalitní profesionální postroj ECHO pro křovinořezy:  
SRM-237TES      SRM-361IT  
SRM-262IES      SRM-420ES-LW  
SRM-302ITES



Obj. číslo: C062000611  
Jedinečný postroj pro náročné uživatele, poskytuje přesnější nastavení popruhů a komfortní zóny. Vhodné ke křovinořezům:  
SRM-420TES  
SRM-520ES  
BCLS-520ES  
CLS-520ES



## ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE



### ECHO EGT-350

- › Výkon: 350 W
- › Napětí: 230 V
- › Hmotnost: 2,1 kg
- › Možno nastavit polohu madla a úhel sklonu

**1 895 Kč**



### ECHO EGT-520

- › Výkon: 520 W
- › Napětí: 230 V
- › Hmotnost: 2,9 kg
- › Možno nastavit polohu madla a úhel sklonu

**2 195 Kč**

\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

## SPECIFIKACE KŘOVINOŘEŽŮ A VYŽÍNAČŮ

Model	Obsah motoru (cm <sup>3</sup> )	Výkon (kW/HP)	Hmotnost (kg)	Palivová nádrž (ml)	Max otáčky (ot./m)	Hnací hřídel (typ)	Hnací hřídel (průměr v mm)	Závit žacího mechanismu	Úhlový převod
GT-222ES	21,2	0,71/1,00	4,3	400	7 200	flexibilní	6,10	Prav. 3/8×24	1,00
SRM-222ES	21,2	0,71/1,00	4,9	400	11 000	flexibilní	6,15	Lev. M10×1,25	1,36
SRM-237TES	21,2	0,71/0,97	5,1	440	10 000	pevná	6,0	Lev. M10×1,25	1,62
SRM-262IES	25,4	1,00/1,40	5,6	600	11 500	pevná	7,0	Lev. M10×1,25	1,36
SRM-302ITES	30,5	1,30/1,80	6,0	710	10 200	pevná	7,0	Lev. M10×1,25	1,62
SRM-361IT	36,3	1,40/1,90	6,3	850	10 000	pevná	7,0	Lev. M10×1,25	1,62
SRM-420ES-LW	41,5	1,80/2,40	8,0	690	10 000	pevná	8,0	Lev. M10×1,25	1,33
SRM-420TES	41,5	1,78/2,42	8,7	690	10 300	pevná	8,0	Lev. M10×1,25	2,08
SRM-520ES	50,2	2,20/3,00	9,0	690	12 000	pevná	8,0	Lev. M10×1,25	1,33
CLS-520ES	50,2	2,20/3,00	9,9	690	11 800	pevná	10,0	Lev. M12×1,75	1,40
BCLS-520ES	50,2	2,20/3,00	9,4	690	12 000	pevná	8,0	Lev. M12×1,25	1,40
RM-520ES	50,2	2,20/3,00	11,9	1070	12 000	flexibilní	8,0	Lev. M10×1,25	1,33



Objednací číslo	Typ příslušenství	Základní hlava/ nůž pro	Volitelná hlava/nůž pro	Průměr struny ve strunové hlavě	Maximální průměr struny
X047-000552	strunová hlava G137	GT-222ES		3 mm	3 mm
X047-000561	strunová hlava G138	SRM-222ES		3 mm	3 mm
X048-000020	strunová hlava Z5	SRM-361IT RM-520ES	SRM-420TES	3 mm	3,3 mm
X047-001121	strunová hlava B6 10 mm	SRM-420TES		3 mm	3,3 mm
X047-000460	strunová hlava B6 12 mm		BCLS-520ES	3 mm	3,3 mm
X047-000222	strunová hlava DS-5	SRM-420ES-LW SRM-520ES	SRM-420TES	3 mm	3,3 mm
P021-014310	3-ramenný vyžínací nůž 230 mm	SRM-222ES SRM-237TES SRM-262IES		-	-
P021-014320	3-ramenný vyžínací nůž 255 mm	SRM-302ITES SRM-361IT SRM-420ES-LW SRM-420TES SRM-520ES BCLS-520ES		-	-
C6000109	rychlonaživíjecí hlava SF400	SRM-237TES SRM-262IES SRM-302ITES DSRM-2600 MTA-TB MTA-DTB	SRM-222ES	2,4 mm	2,7 mm
SF500/E	rychlonaživíjecí hlava SF500	SRM-361IT	SRM-420ES-LW SRM-420TES SRM-520ES BCLS-520ES RM-520ES	2,7 mm	3,3 mm
X413-000040	mulčovací nůž	BCLS-520ES		-	-
110975	pilový kotouč OREGON	SRM-302ITES SRM-361IT			
P100-008860	kryt pilového kotouče	SRM-420ES-LW SRM-520ES			

## HIGH DURABILITY LINE

Vysoce odolné struny HIGH DURABILITY jsou vyrobeny z velmi kvalitní kopolymerové pryskyřice ojedinělou vytlačovací technikou.

Díky této skutečnosti předčí jejich výkon všechna vaše očekávání.

U nás jsou na trhu ve čtyřech variantách – ROUND LINE, CROSS FIRE LINE, SILENTWIST™ A BLACK DIAMOND™.



### ROUND LINE

Velice dobře odolná vůči tvrdým povrchům.

Objednací číslo	Balení	Průměr (mm)	Délka návínu (m)	Cena s DPH
102142803	DONUT S	2,00	12	69 Kč
305080053	DONUT M	2,00	65	159 Kč
310080063	DONUT L	2,00	130	259 Kč
313080053	SPOOL 160	2,00	379	719 Kč
102142953	DONUT S	2,40	12	69 Kč
305095054	DONUT M	2,40	45	159 Kč
310095064	DONUT L	2,40	88	259 Kč
313095054	SPOOL 160	2,40	264	719 Kč
315095054	SPOOL 7	2,40	437	1 149 Kč
102141220	DONUT S	3,00	10	69 Kč
305120051	DONUT M	3,00	28	179 Kč
310120062	DONUT L	3,00	56	259 Kč
313120052	SPOOL 160	3,00	169	719 Kč
315120052	SPOOL 7	3,00	281	1 149 Kč
305103051	DONUT M	3,30	23	159 Kč



### CROSS FIRE LINE

8 řezných ploch extrémně zvětšuje velikost plochy pracovního povrchu.

Objednací číslo	Balení	Průměr (mm)	Délka návínu (m)	Cena s DPH
102152803	DONUT S	2,00	12	69 Kč
306080053	DONUT M	2,00	54	179 Kč
311080063	DONUT L	2,00	108	299 Kč
314080053	SPOOL 160	2,00	324	839 Kč
102152953	DONUT S	2,40	12	79 Kč
306095054	DONUT M	2,40	44	179 Kč
311095064	DONUT L	2,40	88	299 Kč
314095054	SPOOL 160	2,40	225	839 Kč
316095054	SPOOL 7	2,40	375	1 299 Kč
102152106	DONUT S	2,70	10	79 Kč
306106050	DONUT M	2,70	35	179 Kč
311106061	DONUT L	2,70	70	299 Kč
314106063	SPOOL 160	2,70	210	839 Kč
316106075	SPOOL 7	2,70	350	1 299 Kč
102151220	DONUT S	3,00	10	89 Kč
306120051	DONUT M	3,00	28	179 Kč
311120062	DONUT L	3,00	56	299 Kč
314120052	SPOOL 160	3,00	169	839 Kč
316120052	SPOOL 7	3,00	281	1 299 Kč
306103051	DONUT M	3,30	23	179 Kč
311130065	DONUT L	3,30	46	299 Kč
314130055	SPOOL 160	3,30	139	839 Kč



## SILENTWIST™

Ideální pro menší porosty kolem rodinných domů a chat a všude tam, kde oceníte tišší chod. Při použití akumulátorových strojů navíc díky minimalizovanému odporu přispívá k prodloužení doby sečení na jedno nabití.

Objednací číslo	Balení	Průměr (mm)	Délka návinu (m)	Cena s DPH
324080053	SPOOL 7	2,03	468	<b>1 185 Kč</b>
325095053	DONUT M	2,41	35	<b>176 Kč</b>
322095063	DONUT L	2,41	70	<b>291 Kč</b>
321105053	DONUT M	2,67	27	<b>176 Kč</b>
322105063	DONUT L	2,67	56	<b>291 Kč</b>



## BLACK DIAMOND™

Ideální pro profesionální uživatele. Díky ostrým hranám se sečení urychlí až o 41 % a životnost struny se prodlouží až o 33 % oproti běžným strunám.

Objednací číslo	Balení	Průměr (mm)	Délka návinu (m)	Cena s DPH
340095004	DONUT S	2,41	12	<b>89 Kč</b>
340095070	DONUT M	2,41	41	<b>199 Kč</b>
340095071	DONUT L	2,41	77	<b>319 Kč</b>
340095073	SPOOL 160	2,41	270	<b>979 Kč</b>
340095075	SPOOL 7	2,41	425	<b>1 310 Kč</b>
340105004	DONUT S	2,67	10	<b>89 Kč</b>
340105070	DONUT M	2,67	34	<b>199 Kč</b>
340105071	DONUT L	2,67	66	<b>319 Kč</b>
340105073	SPOOL 160	2,67	216	<b>979 Kč</b>
340120004	DONUT S	3,00	8	<b>89 Kč</b>
340120070	DONUT M	3,00	31	<b>199 Kč</b>
340120071	DONUT L	3,00	63	<b>319 Kč</b>
340120073	SPOOL 160	3,00	208	<b>979 Kč</b>
340130004	DONUT S	3,30	8	<b>89 Kč</b>
340130070	DONUT M	3,30	26	<b>199 Kč</b>
340130071	DONUT L	3,30	53	<b>319 Kč</b>
340130073	SPOOL 160	3,30	168	<b>979 Kč</b>
340130075	SPOOL 7	3,30	278	<b>1 399 Kč</b>

BLACK DIAMOND™ LINE



CROSS FIRE LINE



ROUND LINE




SILENTWIST™ LINE





## TITANIUM LINE

Titanové struny ECHO jsou extrudované profesionální vysoce kvalitní struny s odolným, ale ohebným jádrem, které je pokryto extrémně tvrdým a odolným povrchem. Tato povrchová úprava zvyšuje odolnost oproti běžnému materiálu bez tohoto povrchu o 30 %.



Titanové struny jsou ideální pro profesionální uživatele. Jejich konstrukce a zpracování jsou založeny na špičkové technologii, která umožňuje delší životnost a lepší výkon. Používání těchto strun zároveň přispívá k rychlé akceleraci vyžínací hlavy a snižuje tak spotřebu paliva. Titanové struny nabízejí ideální kombinaci užitečných vlastností – maximální pevnost a zároveň prodlouženou životnost.


U nás jsou na trhu ve dvou variantách – ROUND LINE a SQUARE LINE.



### ROUND LINE

Odolnější vůči betonovým zídkám, či stromům.

Objednací číslo	Balení	Průměr (mm)	Délka návínu (m)	Cena s DPH
C2070152	DONUT L	2,50	81	399 Kč
C2070153	DONUT L	3,00	56	399 Kč



### SQUARE LINE

Umožňuje rychlejší a čistší střih travní hmoty.

Objednací číslo	Balení	Průměr (mm)	Délka návínu (m)	Cena s DPH
C2070249	DONUT S	2,50	15	119 Kč
C2070164	DONUT L	2,50	64	379 Kč
C2070167	SPOOL 160	2,50	191	969 Kč
C2070251	DONUT S	3,00	15	139 Kč
C2070165	DONUT L	3,00	44	379 Kč
C2070219	SPOOL 7	3,00	221	1 599 Kč
C2070261	SPOOL 8 KG	3,00	992	4 999 Kč
C2070218	DONUT L	3,50	32	379 Kč

## UNIVERZÁLNÍ MAZACÍ TUK ECHO

Obj. č. X695000060  
Univerzální plastické  
mazivo pro všestranné použití  
220 g



275 Kč



# FOUKAČE A VYSAVAČE

## ECHO PB-8010

**KOMFORTNÍ POLSTROVANÉ POPRUHY ODOLNÉ PROTI ZÁPACHU**

**RUČNĚ ODNÍMATELNÝ KRYT FILTRU**

**VELKOKAPACITNÍ VZDUCHOVÝ FILTR**

**BEZPEČNOSTNÍ PÁS**

**NASTAVENÍ ÚHLU RUKOJETI**

**RUKOJEŤ S REGULACÍ PLYNU**

**KOVOVÝ OCHRANNÝ KROUŽEK PROTI OPOTŘEBENÍ**

**ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM**

**VELKOKAPACITNÍ PALIVOVÁ NÁDRŽ**

**PROFESIONÁLNÍ MOTOR O OBSAHU 79,9 cm<sup>3</sup>**

**VYSOKÝ VÝKON PROUDĚNÍ VZDUCHU 1 818 m<sup>3</sup>/h  
RYCHLOST VZDUCHU 94,5 m/sec  
SÍLA FOUKÁNÍ 44 N**

Video k výrobku zde:



\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na [www.echo-czech.cz](http://www.echo-czech.cz) v záložce „Registrace produktu“. Dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! \* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.





### ECHO PB-255ES

- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,80/1,10
- › Max. rychlost vzduchu: 85,3 m/s
- › Objem vzduchu: 600 m<sup>3</sup>/h
- › Hmotnost: 4,8 kg



**6 995 Kč**



### ECHO PB-2620

- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,90/1,20
- › Max. rychlost vzduchu: 76,7 m/s
- › Objem vzduchu: 774 m<sup>3</sup>/h
- › Hmotnost: 4,4 kg



**7 995 Kč**



### ECHO ES-255ES

- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,80/1,10
- › Max. rychlost vzduchu: 84,9 m/s
- › Objem vzduchu: 600 m<sup>3</sup>/h
- › Hmotnost: 5,8 kg

#### FOUKAČ I VYSAVAČ



**9 995 Kč\***

\* cena včetně vysávacího vaku



## ECHO PB-265ESLT



- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,70/0,95
- › Max. rychlost vzduchu: 68,7 m/s
- › Objem vzduchu: 618 m<sup>3</sup>/h
- › Hmotnost: 6,0 kg

**9 495 Kč**



## ECHO PB-580



- › Obsah motoru: 58,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,10/2,80
- › Max. rychlost vzduchu: 96,4 m/s
- › Objem vzduchu: 882 m<sup>3</sup>/h
- › Hmotnost: 10,3 kg

**12 995 Kč**



## ECHO PB-8010



- › Obsah motoru: 79,9 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 4,20/5,70
- › Max. rychlost vzduchu: 94,5 m/s
- › Objem vzduchu: 1 819 m<sup>3</sup>/h
- › Hmotnost: 11,9 kg

~~21 995 Kč~~  
**17 995 Kč**



### SPECIFIKACE FOUKAČŮ A VYSAVAČŮ

Model	Obsah motoru (cm <sup>3</sup> )	Výkon (kW/HP)	Hmotnost (kg)	Palivová nádrž (ml)	Max. otáčky (ot./min)	Objem průtoku vzduchu s tryskou (m <sup>3</sup> /h)	Max. rychlost vzduchu (m/s)
PB-255ES	25,4	0,80/1,10	4,8	470	7 000	600	85,3
ES-255ES	25,4	0,80/1,10	5,8	470	7 000	600	84,9
PB-2620	25,4	0,90/1,20	4,4	600	7 500	774	76,7
PB-265ESLT	25,4	0,70/0,95	6,0	660	7 000	618	68,7
PB-580	58,2	2,10/2,80	10,3	1 840	6 550	882	96,4
PB-8010	79,9	4,20/5,70	11,2	2 560	8 000	1 819	94,5



**ECHO**

# PLOTOSTŘIHY

## ECHO HC-2020R



DÉLKA LIŠTY 534 mm



JAPONSKÉ NOŽE  
BROUŠENÉ  
Z OBOU STRAN




CHLAZENÍ MOTORU



ERGONOMICKÉ  
MADLO

OTOČNÁ ZADNÍ  
RUKOJEŤ

Video k výrobku zde:



\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.



Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika **ECHO** k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek **ECHO** na [www.echo-czech.cz](http://www.echo-czech.cz) v záložce „Registrace produktu“. Dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše!\* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.



## ECHO HC-202R

- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,60/0,80
- › Lišta: 534 mm
- › Rozteč zubů lišty: 35 mm
- › Hmotnost: 4,6 kg



**9 995 Kč**



## ECHO HCR-165ES

- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,60/0,80
- › Lišta: 639 mm
- › Rozteč zubů lišty: 35 mm
- › Hmotnost: 5,1 kg



**11 995 Kč**



## ECHO HCR-185ES

- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,60/0,80
- › Lišta: 744 mm
- › Rozteč zubů lišty: 35 mm
- › Hmotnost: 5,3 kg



**13 995 Kč**



## ECHO HCS-3810ES

- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,60/0,80
- › Lišta: 834 mm
- › Rozteč zubů lišty: 35 mm
- › Hmotnost: 4,9 kg



**15 995 Kč**

**NOVINKA**  
dostupné od 05/2025

## ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘIHY



## ECHO HCR-610

- › Výkon: 700 W
- › Lišta: 600 mm
- › Napětí: 230 V
- › Rozteč zubů lišty: 29 mm
- › Hmotnost: 3,92 kg



**4 195 Kč**



### ECHO HCA-236ES-LW



- › Obsah motoru: 21,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 0,70/1,00
- › Lišta: 519 mm (náklon lišty 135°)
- › Celková délka: 1 749 mm
- › Rozteč zubů lišty: 30 mm
- › Hmotnost: 5,9 kg

**13 995 Kč**



### ECHO HCA-2620ES-HD



- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,00/1,40
- › Lišta: 536 mm (náklon lišty 135°)
- › Celková délka: 2 440 mm
- › Rozteč zubů lišty: 35 mm
- › Hmotnost: 6,5 kg

~~16 995 Kč~~

**14 995 Kč**

## SPECIFIKACE PLOTOSTŘIHŮ

Model	Obsah motoru (cm <sup>3</sup> )	Výkon (kW/HP)	Hmotnost (kg)	Palivová nádrž (ml)	Max. otáčky (ot./m)	Délka žací lišty (mm)	Rozteč zubů žací lišty (mm)	Výška žací lišty (mm)
HC-2020R	21,2	0,60/0,80	4,6	390	10 500	534	35	21
HCR-165ES	21,2	0,60/0,80	5,1	390	10 300	639	35	21
HCR-185ES	21,2	0,60/0,80	5,3	390	10 300	744	35	21
HCS-3810ES	21,2	0,60/0,80	4,9	390	10 740	834	35	24
HCAS-236ES-LW	21,2	0,70/1,00	5,9	440	11 000	519	30	20
HCA-2620ES-HD	25,4	1,00/1,40	6,5	600	11 500	536	35	21



# MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM



**PAS nástavec  
prodlužovací  
MTA-3EXT**

č. C6000148  
Hmotnost: 1,2 kg  
Délka: 1 000 mm

**1 495 Kč**

**PAS nástavec  
zarovnávač  
trávníku MTA-LE/E**

č. C6000149  
Hmotnost: 2,4 kg  
Délka: 787 mm

**3 995 Kč**

**PAS nástavec  
vyžínací  
MTA-TB**

č. 26350330  
Hmotnost: 1,5 kg  
Délka: 816 mm

**3 495 Kč**

**PAS nástavec  
pilový  
MTA-PP/E**

č. C6000152  
Hmotnost: 1,8 kg  
Délka lišty: 250 mm  
Délka: 1 206 mm

**5 495 Kč**

**PAS nástavec  
kultivátor  
MTA-TC**

č. C6000147  
Hmotnost: 2,3 kg  
Délka: 907 mm

**7 495 Kč**

**PAS nástavec  
plotostřih otočný  
MTA-AH-HD**

č. 26297224  
Hmotnost: 2,6 kg  
Délka lišty: 536 mm  
Délka: 1 637 mm  
Rozteč zubů: 35 mm

**9 995 Kč**



## ECHO PAS-2620ES

- › Obsah motoru: 25,4 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 1,00/1,40
- › Hmotnost: 4,8 kg
- › Celková délka bez nástavců: 1 038 mm



**9 995 Kč**

Video k výrobku zde:



\*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty napájené přímo ze zásuvky.

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika **ECHO** k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek **ECHO** na [www.echo-czech.cz](http://www.echo-czech.cz) v záložce „Registrace produktu“. Dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! \* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.







# OSTATNÍ

- › Čtyřstupňový filtrační systém zabezpečuje ochranu motoru od možného poškození prachovými částicemi
- › Možnost změny polohy kotouče
- › Nejvyšší kroutící moment a řezný výkon (9,2 cm<sup>2</sup>/s) ve své třídě

## ECHO CSG-7410ES

kotoučová pila



- › Obsah motoru: 73,5 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 3,20/4,40
- › Hmotnost: 10,7 kg
- › Ø kotouče max. 35 cm

**29 995 Kč\***

\*Cena bez řezného kotouče.



## ECHO MB-5810

motorový rosič



- › Obsah motoru: 58,2 cm<sup>3</sup>
- › Výkon (kW/HP): 2,50/3,30
- › Objem nádrže: 20 l
- › Horizontální dosah: 10 m (v bezvětří)
- › Hmotnost: 13,1 kg

~~19 995 Kč~~

**17 995 Kč**

Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika **ECHO** k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek **ECHO** na [www.echo-czech.cz](http://www.echo-czech.cz) v záložce „Registrace produktu“. Dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše!\* Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.



# Utvořte svoji zahradu pomocí ECHO Garden+!

Váš prostor. Vaše vize. Vaše změna. Produktová řada **ECHO Garden+** Vám přináší produkty, které potřebujete k přeměně venkovního prostoru v něco úžasného! Produktová řada **Garden+**, vytvořená na základě více než 75-letých zkušeností, přináší produkty, které jsou lehké, mají jednoduchou obsluhu a kvalitní výkon. Jsou navrženy tak, aby byly vysoce funkční a pohodlné při užívání, a přizpůsobily se jakékoli potřebě. Takže, pokud potřebujete sekat, prořezávat nebo stříhat, následující řada je právě pro Vás!

## Jedna 40V baterie se hodí ke všemu!

Bez námahy můžete přecházet z jedné činnosti na druhou se 40V 2 Ah nebo 4 Ah baterií, která je kompatibilní s veškerými nástroji typu **Garden+**, a nabízí vysoký výkon s dlouhou provozní dobou. Výhodou je taktéž rychlá doba nabíjení. 2 Ah baterie je ideální pro většinu běžných činností, zatímco větší 4 Ah verze nabízí ještě delší provozní dobu pro náročnější úkony. Pokroková lithium-iontová technologie znamená, že můžete pracovat naplno, dokud není baterie úplně vybitá.

## Na záruce záleží Vám i nám!

Na celou produktovou řadu strojů **Garden+** nabízíme **3letou** spotřebitelskou záruku. Akumulátory a nabíječky mají záruku 2 roky ať už pro domácí nebo profesionální použití. Odbornost značky **ECHO** se odráží v každém našem produktu, proto je záruka i naším slibem, že obdržíte kvalitní stroj hodný označení **ECHO**. Stroj, na který se můžete spolehnout!

**GARDEN**   
SERIES





**ECHO**

## GARDEN+ 40V AKU ŘADA

### ECHO DLM-310/35P sekačka bez pojezdu

- › Napětí: 36,0 V
- › Šířka sečení: 35 cm
- › Skelet sekačky: polypropylen
- › Výška sečení: 20 – 70 mm
- › Nastavení výšky sečení: centrálně
- › Objem koše: 40 l
- › Hmotnost bez baterie: 14,2 kg

**5 995 Kč**

bez baterie a nabíječky

### ECHO DLM-310/46P sekačka bez pojezdu

- › Napětí: 36,0 V
- › Šířka sečení: 46 cm
- › Skelet sekačky: ocel
- › Výška sečení: 25 – 80 mm
- › Nastavení výšky sečení: centrálně
- › Objem koše: 55 l
- › Funkce: sběr, boční výhoz
- › Mulčování: ano
- › Hmotnost bez baterie: 24,3 kg

**9 995 Kč**

bez baterie a nabíječky

### ECHO DLM-310/46SP sekačka s pojezdem

- › Napětí: 36,0 V
- › Šířka sečení: 46 cm
- › Skelet sekačky: ocel
- › Výška sečení: 25 – 80 mm
- › Nastavení výšky sečení: centrálně
- › Objem koše: 55 l
- › Funkce: sběr, boční výhoz
- › Mulčování: ano
- › Hmotnost bez baterie: 27,6 kg

**11 995 Kč**

bez baterie a nabíječky





### ECHO DCS-310

řetězová pila



- › Napětí: 36,0 V
- › Lišta: 30 cm; drážka 1,1 mm
- › Řetěz: OREGON 90 PX, 45 článků, rozteč 3/8"
- › Hmotnost bez baterie: 3,3 kg

**4 995 Kč**  
bez baterie a nabíječky



### ECHO DSRM-310

vyžínač

- › Napětí: 36,0 V
- › Záběr: 30 cm
- › Hmotnost bez baterie: 2,4 kg

**3 995 Kč**  
bez baterie a nabíječky



### ECHO DHC-310

plotostřih

- › Napětí: 36,0 V
- › Lišta: 604 mm
- › Rozteč zubů lišty: 26 mm
- › Hmotnost bez baterie: 2,7 kg

**2 995 Kč**  
bez baterie a nabíječky



### ECHO DPB-310

foukač



- › Napětí: 36,0 V
- › Objem vzduchu: 737 m<sup>3</sup>/h
- › Max. rychlost vzduchu: 54,4 m/s
- › Hmotnost bez baterie: 2,2 kg

**2 995 Kč**  
bez baterie a nabíječky



## ECHO DHCA-310

plotostřih na tyči

- › Napětí: 36,0 V
- › Lišta: 488 mm
- › Celková délka: 246 cm
- › Rozteč zubů lišty: 32 mm
- › Hmotnost bez baterie: 3,6 kg

**4 995 Kč**

bez baterie a nabíječky



## ECHO DPPF-310

vyvětřovací pila

- › Napětí: 36,0 V
- › Lišta: 20 cm, drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 VXL, 33 čl., rozteč 3/8
- › Délka bez/s prodloužením: 206/270 cm
- › Hmotnost bez/s prodloužením: 3,0/3,4 kg

**4 995 Kč**

bez baterie a nabíječky



## ECHO LBP-36-80

2 Ah akumulátor

- › Napětí: 36,0 V
- › Typ: Li-Ion
- › Výkon: 80 Wh
- › Hmotnost: 0,7 kg



**2 295 Kč**



## ECHO LBP-36-150

4 Ah akumulátor

- › Napětí: 36,0 V
- › Typ: Li-Ion
- › Výkon: 150 Wh
- › Hmotnost: 1,0 kg



**3 495 Kč**



## ECHO LC-3604

nabíječka na oba typy akumulátorů



**1 295 Kč**

### PROVOZNÍ DOBA

	LBP-36-80 2Ah akumulátor	LBP-36-150 4Ah akumulátor
DCS-310	24 min	41 min
DSRM-310	46 min	92 min
DHC-310	56 min	118 min
DHCA-310	59 min	111 min
DPB-310	12 min	21 min
DPPF-310	53 min	95 min

### OPERAČNÍ PLOCHA

DLM-310/35P	100–200 m <sup>2</sup>	200–400 m <sup>2</sup>
DLM-310/46P	150–250 m <sup>2</sup>	300–500 m <sup>2</sup>
DLM-310/46SP	100–200 m <sup>2</sup> *	200–400 m <sup>2</sup> *

### NABÍJECÍ ČAS

	LBP-36-80 2Ah akumulátor		LBP-36-150 4Ah akumulátor	
	80 %	100 %	80 %	100 %
LC-3604	46 min	60 min	97 min	120 min

\* s pojezdem, bez pojezdu 150–250 m<sup>2</sup> / 300–500 m<sup>2</sup>



NEJLEHČÍ AKU  
PILA NA SVĚTĚ!



## ECHO DCS-2500T řetězová pila

- › Napětí: 50,4 V
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,3 mm
- › Řetěz: OREGON 91 PX, 40 článků, rozteč 3/8"
- › Hmotnost bez baterie: 1,6 kg



**9 995 Kč**

bez baterie a nabíječky



NEJLEHČÍ AKU  
PILA NA SVĚTĚ!



## ECHO DCS-2500T C řetězová pila

- › Napětí: 50,4 V
- › Lišta: 25 cm; drážka 1,1 mm
- › Řetěz: ECHO X201-000020, 60 článků, rozteč 1/4"
- › Hmotnost bez baterie: 1,6 kg



**10 995 Kč**

bez baterie a nabíječky



## ECHO DCS-2500 řetězová pila

- › Napětí: 50,4 V
- › Lišta: 25 cm, drážka 1,1 mm
- › Řetěz: ECHO X201-000020, 60 článků, rozteč 1/4"
- › Hmotnost bez baterie: 2 kg



**10 995 Kč**

bez baterie a nabíječky



## ECHO DCS-3500 řetězová pila

- › Napětí: 50,4 V
- › Lišta: 35 cm; drážka 1,1 mm
- › Řetěz: OREGON 90 PX, 52 článků, rozteč 3/8"
- › Hmotnost bez baterie: 2,9 kg



**10 995 Kč**

bez baterie a nabíječky

NOVINKA

dostupné od 05/2025



## ECHO DSRM-2600/L profesionální vyžinač

- › Napětí: 50,4 V
- › Sekvenční regulace otáček: 3 stupně
- › ECO režim: ANO
- › Hmotnost bez baterie: 3,2 kg



**9 995 Kč**

bez baterie a nabíječky



## ECHO DSRM-2600/U profesionální vyžinač

- › Napětí: 50,4 V
- › Sekvenční regulace otáček: 3 stupně
- › ECO režim: ANO
- › Hmotnost bez baterie: 3,7 kg



**10 995 Kč**

bez baterie a nabíječky



ZÁRUKA PRO 56V AKUMULÁTOROVOU ŘADU



## ECHO DLM-5100SP sekačka

- › Napětí: 50,4 V
- › Šířka sečení: 51 cm
- › Skelet sekačky: ocel
- › Výška sečení: 25 – 85 mm
- › Nastavení výšky sečení: centrálně
- › Objem koše: 60 l
- › Funkce: sběr, boční výhoz
- › Mulčování: ano
- › Hmotnost bez baterie: 29,9 Kg



**15 995 Kč**

bez baterie a nabíječky

## ECHO DTT-2100 zastřihovač

- › Napětí: 50,4 V
- › Lišta: 464 mm
- › Hmotnost bez baterie: 3,7 kg



**14 995 Kč**

bez baterie a nabíječky



## ECHO DHC-2200R plotostřih

- › Napětí: 50,4 V
- › Lišta: 562 mm
- › Rozteč zubů lišty: 38 mm
- › Hmotnost bez baterie: 2,9 kg



**11 995 Kč**

bez baterie a nabíječky



## ECHO DHC-2800R plotostřih

- › Napětí: 50,4 V
- › Lišta: 714 mm
- › Rozteč zubů lišty: 38 mm
- › Hmotnost bez baterie: 3,1 kg



**12 995 Kč**

bez baterie a nabíječky

**NOVINKA**

dostupné od 05/2025



## ECHO DHCAS-2600HD plotostřih na tyči

- › Napětí: 50,4 V
- › Lišta: 536 mm (náklon lišty 135°)
- › Celková délka: 2 198 mm
- › Rozteč zubů lišty: 35 mm
- › Hmotnost bez baterie: 4,3 kg



**13 495 Kč**

bez baterie a nabíječky



## ECHO DHCA-2600HD plotostřih na tyči

- › Napětí: 50,4 V
- › Lišta: 536 mm (náklon lišty 135°)
- › Celková délka: 2 483 mm
- › Rozteč zubů lišty: 35 mm
- › Hmotnost bez baterie: 4,4 kg



**14 995 Kč**

bez baterie a nabíječky

**NOVINKA**

dostupné od 05/2025



**NOVINKA**

## ECHO DPB-2500

foukač



- › Napětí: 50,4 V
- › Objem vzduchu: 932 m<sup>3</sup>/h
- › Max. rychlost vzduchu: 70,6 m/s
- › Hmotnost bez baterie: 2,6 Kg

**7 995 Kč**  
bez baterie a nabíječky



## ECHO DPB-2600

foukač



- › Napětí: 50,4 V
- › Objem vzduchu: 697 m<sup>3</sup>/h
- › Max. rychlost vzduchu: 69,7 m/s
- › Hmotnost bez baterie: 2,5 kg

**9 995 Kč**  
bez baterie a nabíječky



## ECHO DPAS-2600

multifunkční systém

- › Napětí: 50,4 V
- › Hmotnost bez baterie a nástavců: 2,4 kg\*



**10 695 Kč**  
bez baterie a nabíječky



**1** DPAS nástavec vyžínací MTA-DTB

č. 26788200  
Hmotnost: 0,9 kg\*  
Délka: 818 mm

**3 495 Kč**

**2** DPAS nástavec plotostřih MTA-DAH

č. 26788201  
Hmotnost: 2,0 kg  
Délka lišty: 536 mm  
Délka: 1 242 mm  
Rozteč zubů: 35 mm

**8 495 Kč**

**3** DPAS nástavec pilový MTA-DPP

č. 26788202  
Hmotnost: 1,3 kg\*\*  
Délka lišty: 250 mm  
Délka: 1 440 mm

**5 995 Kč**

**4** DPAS nástavec zarovnávač trávníku MTA-LE/E PAS

č. C6000149  
Hmotnost: 2,4 kg  
Délka: 787 mm

**3 995 Kč**

**5** DPAS nástavec kultivátor MTA-TC PAS

č. C6000147  
Hmotnost: 2,3 kg  
Délka: 907 mm

**7 495 Kč**

\* se strunovou hlavou a krytem, \*\* bez lišty, řetězu a oleje





**ECHO LBP-50-125**  
2,5 Ah akumulátor

- › Napětí: 50,4 V
- › Typ: Li-Ion
- › Výkon: 113 Wh
- › Hmotnost: 1,0 kg



**4 695 Kč**



**ECHO LBP-50-250**  
5 Ah akumulátor

- › Napětí: 50,4 V
- › Typ: Li-Ion
- › Výkon: 226 Wh
- › Hmotnost: 1,8 kg



**5 995 Kč**



**ECHO LCJQ-560**  
nabíječka na všechny  
typy akumulátorů



**2 995 Kč**



**ECHO LCJU-560**  
rychlónabíječka na všechny  
typy akumulátorů



**3 495 Kč**

**PROVOZNÍ DOBA**

	LBP-50-125	LBP-50-250		LBP-50-125	LBP-50-250
DCS-2500T/TC	30 min	×	DTT-2100	40 min	80 min
DCS-2500	30 min	×	DPB-2500	17 min	32 min
DCS-3500	×	49 min	DPB-2600	×	20 min
DSRM-2600	21 min	43 min	DPAS-2600 vyžinač*	14-25 min	32-52 min
DLM-5100SP	×	250 - 400 m <sup>2</sup> / 1 baterie	DPAS-2600 plotostřih*	49-81 min	99-158 min
DHC-2200R	65-95 min	×	DPAS-2600 pila*	23-35 min	48-72 min
DHC-2800R	65-95 min	×	DPAS-2600 zarovnávač*	45-75 min	96-154 min
DHCA(S)-2600HD	36-54 min	72-103 min	DPAS-2600 kultivátor*	68-104 min	147-222 min

**NABÍJECÍ ČAS**

	LBP-50-125		LBP-50-250	
	80 %	100 %	80 %	100 %
LCJQ-560	30 min	47 min	60 min	89 min
LCJU-560	30 min	42 min	30 min	57 min

\*rozmezí provozní doby u jednotlivých nástavců závisí na počtu otáček  
× není kompatibilní s daným strojem



## PRODLUŽTE ŽIVOTNOST VAŠEHO STROJE.

Pomocí běžné údržby stroje snížíte počet drahých oprav. Ušetříte čas nákupem servisní sady a vlastní výměnou těchto vysoce kvalitních originálních dílů ECHO.

## ÚDRŽBA JE ZÁKLAD.

Tím, že budete dodržovat doporučené plány údržby, nejen že prodloužíte životnost strojů ECHO, ale také ušetříte čas a peníze díky snížení počtu složitějších servisních oprav. Servisní sady ECHO obsahují zapalovací svíčku, vzduchový a palivový filtr.

### PLÁN PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY

NÁHRADNÍ DÍL	TYP ÚDRŽBY	PŘED POUŽITÍM	PO 3 MĚSÍCÍCH NEBO 90 MTH	ROČNĚ
ZAPALOVACÍ SVÍČKA	KONTROLA/ČIŠTĚNÍ/VÝMĚNA		✓	
VZDUCHOVÝ FILTR	KONTROLA/ČIŠTĚNÍ	✓		
	VÝMĚNA		✓	
PALIVOVÝ FILTR	KONTROLA/ČIŠTĚNÍ		✓	
	VÝMĚNA			✓



Y51001



Y51002



Y51003



Y51004



Y51005



Y51006



Y51007



Y51010



ČÍSLO SADY	VHODNÉ PRO STROJ	DOPORUČENÁ CENA S DPH
Y51001	HCA-2620ES-HD, PAS-2620ES, PPT-2620ES, SRM-2620ES/U, SRM-2621ES/U, SRM-3020TES/U, SRM-3021TES/U	495 Kč
Y51002	GT-222ES, HC-2020R, HCR-1501, HCR-165ES, HCR-185ES, PPF-236ES, SRM-222ES/U, SRM-236ES/U, SRM-236TES/U, SRM-237TES/U	425 Kč
Y51003	CS-2511TES	425 Kč
Y51004	CS-2511WES	425 Kč
Y51005	CS-352ES i AC	425 Kč
Y51006	CS-310ES	425 Kč
Y51007	CS-4510ES	425 Kč
Y51010	CS-3510ES, CS-3510AC	425 Kč

## HRNEK ECHO

Logo mění barvu - po nalití horké tekutiny je celé logo oranžové.

obj. č.: C6000051



### 179 Kč

## LED SVÍTLNA ECHO

obj. č.: C3000007



### 289 Kč

## MULTIFUNKČNÍ NŮŽ ECHO

obj. č.: C6000121



### 249 Kč

## CESTOVNÍ TAŠKA ECHO

obj. č.: C3000123



### 849 Kč

## TRIKO ECHO X-SERIES

M obj. č.: C6000188  
L obj. č.: C6000189  
XL obj. č.: C6000190  
XXL obj. č.: C6000191



### 289 Kč

## ČEPICE ECHO ČERNÁ

obj. č.: C3000057



### 109 Kč

## ČEPICE ECHO BAREVNÁ

obj. č.: C3000138



### 189 Kč

## BATOH ECHO

Odělený prostor na notebook i tablet.

obj. č.: C3000121



### 709 Kč

## CESTOVNÍ VAK ECHO

obj. č.: C3000125



### 209 Kč

## POLO TRIKO ECHO X-SERIES

M obj. č.: C6000192  
L obj. č.: C6000193  
XL obj. č.: C6000194  
XXL obj. č.: C6000195



### 399 Kč




Japonská společnost **YAMABIKO** je třetí největší výrobce motorového ručního nářadí na světě, ale zároveň světovou jedničkou v oblasti inovací a světovým leadrem ve vývoji motorů s redukovanými emisemi splňujících nejpřísnější normy. **YAMABIKO** Corporation byla založena v roce 2008 za účelem fúze společností Kioritzu Corporation (KIORITZ + ECHO) a Shindaiwa Corporation s cílem zvýšení efektivity a celosvětové konkurenceschopnosti obou značek.

Výrobky této japonské společnosti jsou známy ve světě pod značkou **ECHO** a jsou synonymem špičkové kvality. Historie této značky sahá až do první poloviny 20. století. Produkty **ECHO** nabízejí zákazníkům inovativní řešení chráněná mnoha patenty a poskytují maximální výkon, komfort a spolehlivost v mnoha ohledech. Společnost **YAMABIKO** je známa též svým úsilím vynakládaným na ochranu životního prostředí, čemuž podřizuje podstatnou část vlastního technologického vývoje.

Výrobní filozofie této společnosti je založena na vertikální integraci (soběstačnost v rámci celé produkce), která umožňuje kontrolu výrobních procesů od surového materiálu až po dokončení samotného výrobku ve všech směrech. Cílem je též maximální efektivita výroby, ve které jsou použity jak moderní robotická pracoviště, tak i tradiční lidská práce. Výsledkem tohoto spojení je nejvyšší dlouhodobá úroveň kvality, kterou nabízí společnost **YAMABIKO** Corp. Po dobu několika let vyprodukovala společnost **YAMABIKO** přes 55 milionů motorů, čímž se dlouhodobě řadí mezi tři největší světové výrobce.

V současné době má **YAMABIKO** tři výrobní závody v Japonsku (Morioka, Yokosuka a Hirošima), jeden v Číně (Shenzhen), kde probíhá montáž výrobků z dílů vyprodukovaných v Japonsku, a jeden ve Spojených státech amerických (Illinois). Ve všech těchto závodech je výroba založena na principu „quality first standards“, jejímž výsledkem jsou výrobky prvotřídní kvality. Důkazem jsou milióny spokojených zákazníků po celém světě.



Značka **ECHO** se vyznačuje vysoce kvalitními výrobky určenými pro práci a volný čas s nejlepším poměrem cena/výkon, nízkou hmotností, jednoduchou obsluhou a špičkovým zpracováním nabízejícím profesionální kvalitu napříč celým spektrem výrobků. Sortiment je široký a uspokojí jak domácí uživatele, tak farmáře i komerční uživatele. Tyto produkty lze jednoduše charakterizovat těmito výrazy:

- › FLEXIBILITA
- › KOMFORT
- › LEHKOST a JEDNODUCHOST
- › UNIVERZÁLNOST
- › TRVANLIVOST

[www.echo-czech.cz](http://www.echo-czech.cz)

VÝHRADNÍ DOVOZCE

**MOTOR JIKOV  
GREEN**

MOTOR JIKOV GREEN a.s.  
Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice  
[www.mjgreen.cz](http://www.mjgreen.cz)

KONTAKT

Obchodní oddělení:  
Tel: +420 602 125 113  
Email: [objednavky@mjgreen.cz](mailto:objednavky@mjgreen.cz)

Váš prodejce: