KATALOG
ZAHRADNÍ TECHNIKY
2026

MOTOR JIKOV GREEN

Bubnové vyžínače **MOTOR JIKOV GREEN**

PERLA

STELLA
BELLA

- Výkonný a spolehlivý motor
- Volnoběžka v kolech pro snadnou manipulaci
- Pevná řídítka s jednoduchou výškovou regulací pro snadný pohyb
- Kvalitní šneková převodovka vlastní výroby
- Aerodynamický kryt pro sečení vysoké trávy
- Řádkovací plachetka
- Kola s pevnou pryžovou obručí
- Otočné nože
- Pro sečení porostů do 1,5 m včetně náletových dřevin

- Výkonný a spolehlivý motor
- Volnoběžka v kolech pro snadnou manipulaci
- Pevná řídítka s jednoduchou výškovou regulací pro snadný pohyb
- Kvalitní šneková převodovka vlastní výroby
- Aerodynamický kryt pro sečení vysoké trávy
- Řádkovací plachetka
- Foukaná kola pro prostupnost náročným terénem
- Otočné nože
- Pro sečení porostů do 1,5 m včetně náletových dřevin

NOVINKA

Model	**PERLA**	**BELLA**	**BELLA**	**STELLA**
Objednací číslo	0915316SP	0925316SL	4925316SL	2025316SL
Motor	R225	R225	B&S 875 EXi	GCVx 200
Typ motoru	čtyřtaktní benzínový	čtyřtaktní benzínový	čtyřtaktní benzínový	čtyřtaktní benzínový
Objem motoru	223 cm^3	223 cm^3	190 cm^3	201 cm^3
Kroutící moment	12,5 Nm	12,5 Nm	11,9 Nm	12,7 Nm
Výkonová kategorie	7,5 HP	7,5 HP	7,0 HP	5,6 HP
Svahová dostupnost	30°	30°	30°	30°
Šíře záběru	58 cm	64 cm	64 cm	64 cm
Počet nožů	4	4	4	4
Výška sekání (strniště)	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Pojezd*	ano	ano	ano	ano
Pojezdová rychlost	2,5 km/h	2,5 km/h	2,5 km/h	2,5 km/h
Pohon rotoru	řemenem	řemenem	řemenem	řemenem
Hmotnost	58 kg	58 kg	60 kg	61 kg
Cena	**22 990 Kč**	**24 990 Kč**	**28 990 Kč**	**30 990 Kč**

* Pojezd nezávislý na sečení. Snímky jsou ilustrační.

VARIO

BRAVO

- Výkonný a spolehlivý motor
- Volnoběžka v kolech pro snadnou manipulaci
- Pevná řídítka s jednoduchou výškovou regulací pro snadný pohyb
- Kvalitní šneková převodovka vlastní výroby
- Aerodynamický kryt pro sečení vysoké trávy
- Řádkovací plachetka
- Foukaná kola pro jednoduchou prostupnost náročným terénem
- Otočné nože
- Pro sečení porostů do 1,5 m včetně náletových dřevin

- Výkonný a spolehlivý motor
- Volnoběžka v kolech pro snadnou manipulaci
- Kvalitní nůž OREGON
- Podpěrné lyžiny pro přesné vedení
- Volitelné podpěrné kolečko
- Sklopná řídítka pro jednoduché uskladnění a transport
- Foukaná kola pro výbornou prostupnost terénem
- Kvalitní šneková převodovka vlastní výroby

Model	**VARIO**		**mulčovač BRAVO**					
Objednací číslo	0025316SLV	7025316SLV	2045317_225	2055317_225**	4045317_875	4055317_875**	5045317_200	5055317_200**
Motor	R225	B&S 950	R225	R225	B&S 875EXi	B&S 875EXi	GCVx 200	GCVx 200
Typ motoru	čtyřtaktní benzínový		čtyřtaktní benzínový					
Objem motoru	223 cm^3	233 cm^3	223 cm^3	223 cm^3	190 cm^3	190 cm^3	201 cm^3	201 cm^3
Kroutící moment	13,6 Nm	13,56 Nm	12,5 Nm	12,5 Nm	11,9 Nm	11,9 Nm	12,7 Nm	12,7 Nm
Výkonová kategorie	7,5 HP	6,1 HP	7,5 HP	7,5 HP	7 HP	7 HP	5,6 HP	5,6 HP
Svahová dostupnost	30°	30°	30°	30°	30°	30°	30°	30°
Šíře záběru	64 cm	64 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Počet nožů	6	6	1	1	1	1	1	1
Výška sekání (strniště)	3,5 cm	3,5 cm	5/7 cm	5/7 cm	5/7 cm	5/7 cm	5/7 cm	5/7 cm
Pojezd	ano		ano					
Pojezdová rychlost	2,0–3,7 km/h*	2,0–3,7 km/h*	2,5 km/h	2,0–3,7 km/h*	2,5 km/h	2,0–3,7 km/h*	2,5 km/h	2,0–3,7 km/h*
Pohon rotoru	řemenem		řemenem					
Hmotnost	66 kg	67 kg	63 kg	65 kg	65 kg	65 kg	61 kg	63 kg
Cena	**28 990 Kč**	**32 990 Kč**	**25 990 Kč**	**28 990 Kč**	**29 990 Kč**	**32 990 Kč**	**31 990 Kč**	**34 990 Kč**

* Pojezd nezávislý na sečení. ** S variátorem. Snímky jsou ilustrační.

Dvoutaktní motory **MOTOR JIKOV GREEN**

Legendární a léty používání osvědčené dvoutaktní motory **MOTOR JIKOV GREEN** vynikají svou jednoduchou údržbou, životností a neomezenou svahovou dostupností umožňující sečení ve velkých náklonech a těžko prostupných terénech. Motory jsou osazeny odstředivou spojkou, která spíná při 1800 ot/min.

JIKOV 1453
Odstředivá spojka Ø 80 mm

JIKOV 1447 DV
Odstředivá spojka Ø 80 mm
Manuální dekoventil
pro odlehčený start





Motor	1453	1447 DV
Objednací číslo	0001453	0001447DV
Zdvihový objem	133 cm³	153 cm³
Kroutící moment	7,9 Nm	8,4 Nm
Výkonová kategorie	5 HP	6 HP
Spojka/hřídel*	odstředivá 80 mm	odstředivá 80 mm
Zapalování	kontaktní	kontaktní
Odlehčený start	NE	ANO
Cena	**21 990 Kč**	**22 990 Kč**

ODLEHČENÝ START – 2T MOTORY JIKOV 1447 DV

DEKOMPRESNÍ VENTIL, MANUÁLNĚ OVLÁDANÝ – pouze pro motory 1447 DV

Před startem motoru je ventilek dekoventilu OTEVŘEN – čepička dekoventilu je zatlačena směrem k hlavě válce a spalovací prostor je spojen s okolní atmosférou. Při startu motoru se při kompresním zdvihu ventilek dekoventilu uzavírá tlakem stlačované palivové směsi. K usnadnění startu motoru je zde využíván právě okamžik otevřeného dekoventilu při přechodu z klidového stavu do chodu motoru. V případě, že se motor nerozběhne, je nutné před každým dalším startem znovu stlačit čepičku dekoventilu a otevřít jej.

*Odstředivá spojka Ø 120 mm za příplatek 2 900 Kč vč. DPH

Pohonné 2T jednotky **MOTOR JIKOV GREEN**

VYKLÁPĚCÍ KLEČE

Lze použít s motory:
- JIKOV 1453
- JIKOV 1447 DV



Ilustrační foto

Motor	JIKOV 1453	JIKOV 1447 DV
Název	**vyklápěcí**	**vyklápěcí**
Objednací číslo	9720613	9720613I+DV
Objem motoru	133 cm³	153 cm³
Kroutící moment	7,9 Nm	8,4 Nm
Výkonová kategorie	5 HP	6 HP
Možnost nastavení*	V+S	V+S
Cena	**27 990 Kč**	**28 990 Kč**
Poznámka	kontaktní zapalování ISKRA	manuální dekoventil

Vyklápěcí kleče lze nastavovat jak výškově, tak stranově, což oceníte v nerovném terénu, nebo například při práci u oplocení, nebo zdí. Díky jednoduchému nastavení tak můžete sekat trávu podél těchto překážek, aniž by vám překážela samotná řídítka.

* V = výškové, S = stranové. Odstředivá spojka Ø 120 mm za příplatek 2 900 Kč vč. DPH

Čtyřtaktní motory **BRIGGS & STRATTON**

Akce – 30 %

NOVINKA

Motor	875EXi	1000PXi
Objednací číslo	N014569	N010298
Zdvihový objem	190 cm³	223 cm³
Kroutící moment	11,87 Nm	13,56 Nm
Výkonová kategorie	7 HP	6,1 HP
Hmotnost	10 kg	14,2 kg
Rozměry (š × v × h)	399 × 338 × 238 mm	401 × 339 × 257 mm
Cena	~~9 990 Kč~~ **6 990 Kč**	**11 890 Kč**

Čtyřtaktní motory **RATO/HONDA**

RATO

Motor	R 225
Objednací číslo	N017945
Zdvihový objem	223 cm³
Kroutící moment	12,5 Nm
Výkonová kategorie	7,5 HP
Max. výkon	4,1 kW
Hmotnost	14,5 kg
Rozměry (š × v × h)	362 × 292 × 404 mm
Cena	**4 990 Kč**

HONDA

Motor	GCVx 170	GCVx 200
Objednací číslo	9946929	9946928
Zdvihový objem	166 cm³	201 cm³
Kroutící moment	11,1 Nm	12,7 Nm
Výkonová kategorie	4,8 HP	5,6 HP
Hmotnost	12,0 kg	11,5 kg
Rozměry (š × v × h)	415 × 330 × 359 mm	415 × 330 × 359 mm
Cena	**8 990 Kč**	**10 990 Kč**

Bubnový vyžínač **MOTOR JIKOV GREEN VIVA**

Bubnový vyžínač **MOTOR JIKOV GREEN VIVA** vlastní výroby se skládá ze žacího ústrojí a motorové jednotky (motor s řídítky). Oba segmenty jsou spojeny odstředivou spojkou o průměru 80 nebo 120 mm. Tento vyžínač plnohodnotně nahradí jednoúčelové stroje a nabízí uplatnění motorové jednotky na další zahradní technice.

MODEL	VIVA
Název	žací adaptér
Objednací číslo	105319CZ
Pohon	motorová jednotka dle výběru
Připojení	odstředivá spojka 80 mm
Šíře záběru	58 cm
Výška sekání	3,5 cm
Rozměr kol	338 mm / 91 mm
Pojezd	ano
Pojezdová rychlost	2,8–3,5 km/h
Pracovní výkon	od 12 ar/h
Hmotnost	46 kg
Poznámka	boční plachta

VIVA

18 990 Kč

rozpojitelná spojka

VYŽÍNAČ VIVA S POHONNOU JEDNOTKOU

R 225	+ kleče SPECIÁL MJ (č. 9720621)	**36 480 Kč**
JIKOV 1453	+ vyklápěcí kleče (č. 9720613)	**46 980 Kč**
JIKOV 1447 DV	+ vyklápěcí kleče (č. 9720613I+DV)	**47 980 Kč**

HONDA GCVx 170	+ vyklápěcí kleče (č. 9720617)	**36 980 Kč**
GCVx 200	+ vyklápěcí kleče (č. 9720618)	**40 980 Kč**

Víceúčelový systém **ROBUS**

PODVOZKOVÉ SESTAVY

Pro pohonné jednotky
s odstředivou spojkou
Ø 80 / 120 mm

BDR 550 jednobubnové
žací + podvozek

BDR 700
dvoububnové
žací + podvozek

MODEL	BDR 550 jednobubnové žací + podvozek		BDR 700 dvoububnové žací + podvozek	
Objednací číslo	5315AU	5315H	5323	5323H
Motor	-	-	-	-
Typ motoru	pro 2 takt	pro 4 takt	pro 2 takt	pro 4 takt
Pohon motoru	odstř. spojka 80 mm	odstř. spojka 80 mm	odstř. spojka 80 mm	odstř. spojka 80 mm
Šíře záběru	58 cm	58 cm	70 cm	70 cm
Výška sekání (strniště)	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Pojezd	ano	ano	ano	ano
Pojezdová rychlost	2,8 / 3,5 km/h	2,8 / 3,5 km/h	2,8 / 3,5 km/h	2,8 / 3,5 km/h
Hmotnost	56 kg	56 kg	65 kg	65 kg
Poznámka	boční plachta	boční plachta	vyklápění rotorů	vyklápění rotorů
Cena	**29 990 Kč**	**29 990 Kč**	**35 990 Kč**	**35 990 Kč**

Adaptéry k podvozkové sestavě

Řemenový pohon, přestavba do 10 minut

10 990 Kč

17 990 Kč

MODEL	BDR 550	BDR 700
Objednací číslo	9730209	9730205
Název	Jednobubnové žací	Dvoububnové žací – protiběžná spojka
Šíře záběru	58 cm	70 cm
Hmotnost	23 kg	31 kg
Poznámka	otočné nože	otočné nože

14 990 Kč

16 990 Kč

MODEL		PODVOZEK ROBUS
Objednací číslo	5303	9720317
Název	Rotační obraceč	Podvozková sestava
Šíře záběru	100 cm	-
Hmotnost	25 kg	29 kg
Poznámka	-	šípová kola

Pohonné 4T jednotky **RATO/HONDA**



R 225

9720617

9720618

Motor	R 225	HONDA GCVx 170	HONDA GCVx 200
Název	**speciál**	**vyklápěcí**	**vyklápěcí**
Objednací číslo	9720621	9720617	9720618
Objem motoru	223 cm³	166 cm³	201 cm³
Kroutící moment	12,5 Nm	11,1 Nm	12,7 Nm
Výkonová kategorie	7,5 HP	4,8 HP	5,6 HP
Možnost nastavení*	V+S	V+S	V+S
Cena	**17 490 Kč**	**19 990 Kč**	**21 990 Kč**

* V = výškové, S = stranové

Příslušenství

Model	**VOZÍK PRO BUBNOVÉ VYŽÍNAČE**
Objednací číslo	5305
Nosnost	150 kg
Brzda nožní	ano
Brzda ruční	ano
Cena	**7 990 Kč**

www.mjgreen.cz

VÝROBCE

MOTOR JIKOV GREEN a.s.
Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice
www.mjgreen.cz

KONTAKT

Budějovická 449, 370 01 Homole
Tel.: +420 602 125 113
e-mail: objednavky@mjgreen.cz

Váš prodejce:

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.